Fragenkataloge Österreichischer
Führerschein Klasse B

Moudell B



B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 140

Sie fahren mit etwa 80 km/h mit Fernlicht. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [ ] Ich blende ab und fahre auf halbe Sicht
- [ ] Ich fahre ohne Änderung der Lichtstufe weiter
- [ ] Ich fahre bremsbereit entlang der Sperrlinie
- [x] Ich blende ab und verringere gleichzeitig die Geschwindigkeit

3 - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 73

Sie fahren mit etwa 80 km/h mit Fernlicht. Wann sollten Sie hier abblenden?

Offizielle Frage

- [ ] Sobald ich den Gegenverkehr kommen sehe
- [ ] Wenn der Gegenverkehr auf meiner Höhe ist
- [x] Wenn der Gegenverkehr sein Fernlicht abblendet
- [x] Sobald ich mich durch den Gegenverkehr geblendet fühle

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 72

Warum müssen Sie die Geschwindigkeit anpassen, wenn Sie abblenden?

Offizielle Frage

- [x] Weil ich sonst Personen oder Gegenstände auf der Fahrbahn zu spät sehen würde
- [x] Weil ich sonst nicht mehr innerhalb der Sichtweite anhalten kann
- [ ] Weil ich sonst den Gegenverkehr nicht rechtzeitig erkennen kann
- [ ] Weil sich damit die Reaktionszeit verkürzt

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 71

Sie fahren mit etwa 80 km/h mit Fernlicht. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [ ] Ich blende ab und fahre auf halbe Sicht
- [ ] Ich fahre ohne Änderung der Lichtstufe weiter
- [ ] Ich fahre bremsbereit entlang der Sperrlinie
- [x] Ich blende ab und verringere gleichzeitig die Geschwindigkeit

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 521

Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie nach diesem Verkehrszeichen weiterfahren?

Offizielle Frage

- [x] Mit einem PKW
- [ ] Mit einem LKW
- [x] Mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug (Mopedauto)
- [x] Mit einem Motorfahrrad (Moped)

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 482

Auf welchen Rädern (ausgenommen das Reserverad) müssen Spikesreifen montiert sein?

Offizielle Frage

- [ ] Mindestens auf zwei Antriebsrädern
- [x] Auf allen Rädern
- [ ] Mindestens auf den Rädern einer Achse
- [ ] Mindestens auf den Vorderrädern

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 481

Wie schnell dürfen Sie mit diesem Fahrzeug höchstens fahren? (Ortsgebiet - Freiland - Autostraße - Autobahn)

Offizielle Frage

- [ ] 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 100 km/h
- [ ] 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 130 km/h
- [x] 50 km/h - 80 km/h - 100 km/h - 100 km/h
- [ ] 50 km/h - 80 km/h - 80 km/h - 100 km/h

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 456

Sie wollen ein Kraftfahrzeug lenken. Wie können Sie überprüfen, ob es sich dabei um einen LKW handelt?

Offizielle Frage

- [x] Das ist in der Zulassungsbescheinigung eingetragen
- [ ] Das steht in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges
- [ ] Das ist am Armaturenbrett angeschrieben
- [ ] Das ist im Laderaum angeschrieben

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 636

Dürfen Sie in diese Straße einfahren, um eine Zeitung zu kaufen?

Offizielle Frage

- [x] Nein
- [ ] Ja, aber nur mit Schrittgeschwindigkeit
- [ ] Ja, aber nur mit einem LKW
- [ ] Ja, aber nur, wenn ich für eine Firma arbeite

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 635

Dürfen Sie in diese Straße einfahren, um ein schweres Fernsehgerät abzuholen?

Offizielle Frage

- [ ] Nein
- [x] Ja, aber nur mit Schrittgeschwindigkeit
- [ ] Ja, aber nur mit einem LKW
- [ ] Ja, aber nur, wenn ich für eine Firma arbeite

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 626

Sie fahren mit einem PKW, der 1.200 kg Gesamtgewicht hat und ziehen einen Anhänger, der 700 kg Gesamtgewicht aufweist. Dürfen Sie hier weiterfahren?

Offizielle Frage

- [x] Ja
- [ ] Nein
- [ ] Ja, aber nur, wenn der Anhänger zwei Achsen hat
- [ ] Ja, aber nur, wenn der Anhänger nicht zum Verkehr zugelassen ist

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 625

Was ist ab diesem Zeichen verboten?

Offizielle Frage

- [x] Das Fahren mit einem Fahrzeug, das mehr als 1,5 t momentanes Gesamtgewicht hat
- [ ] Nur das Fahren mit einem LKW, der schwerer als 1,5 t ist. Das Fahren mit allen anderen Fahrzeugen ist erlaubt
- [ ] Nur das Ziehen eines Anhängers, der schwerer als 1,5 t ist. Das Fahren mit allen anderen Fahrzeugen ist erlaubt
- [ ] Nur das Fahren mit einem PKW, der schwerer als 1,5 t ist. Das Fahren mit allen anderen Fahrzeugen ist erlaubt

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 881

Sie dürfen aufgrund der Angaben auf der Zusatztafel in die Fußgängerzone einfahren. Wie schnell dürfen Sie dabei höchstens fahren?

Offizielle Frage

- [ ] 20 km/h
- [ ] 30 km/h
- [ ] 10 km/h
- [x] 5 km/h (Schrittgeschwindigkeit)

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 880

Dürfen Sie mit Ihrem PKW in diese Straße einfahren?

Offizielle Frage

- [ ] Ja, um auf einem gekennzeichneten Parkplatz zu parken
- [ ] Ja, aber nur zum Zu- und Abfahren
- [x] Nein, außer es trifft eine der auf der Zusatztafel angegebenen Ausnahmen zu
- [ ] Ja, wenn ich dort einkaufen möchte

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 691

Sie ziehen mit diesem PKW einen leichten Anhänger. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren (Ortsgebiet - Freiland - Autostraße - Autobahn)?

Offizielle Frage

- [ ] 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 100 km/h
- [ ] 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 130 km/h
- [ ] 50 km/h - 80 km/h - 80 km/h - 100 km/h
- [x] 50 km/h - 80 km/h - 100 km/h - 100 km/h

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 689

Sie wollen mit diesem Fahrzeug einen Anhänger ziehen. Welche Reifen müssen Sie am Anhänger verwenden?

Offizielle Frage



- [x] Der Anhänger muss ebenfalls mit Spikesreifen ausgerüstet sein
- [ ] Der Anhänger muss mindestens mit Winterreifen ausgerüstet sein
- [ ] Der Anhänger kann auch mit Sommerreifen ausgerüstet sein
- [ ] Das ist egal

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1035

Sie fahren mit Abblendlicht. Wie schnell dürfen Sie nach dem Verkehrszeichen "Ortstafel" höchstens fahren?

Offizielle Frage

- [x] 50 km/h
- [ ] 100 km/h
- [ ] 40 km/h
- [ ] 70 km/h

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1034

Welches Licht dürfen Sie ab dieser Ortstafel verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Das Abblendlicht
- [ ] Das Tagfahrlicht
- [ ] Das Fernlicht
- [x] Das Nebellicht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 921

Sie kommen mit einem Kraftwagen zu diesem Verkehrszeichen. Auf welchen Rädern müssen Schneeketten montiert sein, damit Sie weiterfahren dürfen?

Offizielle Frage

- [ ] Auf allen Rädern
- [ ] Auf einem Vorderrad und einem Hinterrad
- [ ] Auf mindestens zwei nicht angetriebenen Rädern
- [x] Auf mindestens zwei Antriebsrädern

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 920

Sie fahren mit einem PKW und kommen zu diesem Verkehrszeichen. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre nur weiter, wenn Schneeketten montiert sind
- [ ] Es genügt zur Weiterfahrt, dass Winterreifen montiert sind
- [ ] Es genügt zur Weiterfahrt, dass Sommerreifen montiert sind
- [ ] Es genügt, wenn ich Schneeketten montiere, sobald die Fahrbahn schneebedeckt ist

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1039

Sie fahren in dieser Situation mit Abblendlicht und Nebellicht. Welchen Vorteil hat das in dieser Situation gegenüber dem Fahren mit nur Abblendlicht allein?

Offizielle Frage

- [x] Der Fahrbahnrand wird besser ausgeleuchtet
- [x] Ich kann den Verlauf der Kurve besser erkennen
- [x] Ich kann Hindernisse in der Kurve besser erkennen
- [ ] Ich kann Gegenverkehr besser erkennen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1038

Welches Licht dürfen Sie auf dieser Freilandstraße verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Das Abblendlicht
- [x] Das Fernlicht
- [x] Das Nebellicht
- [ ] Das Tagfahrlicht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1037

Sie fahren mit Fernlicht. Wie schnell dürfen Sie nach dem Verkehrszeichen "Ortstafel" höchstens fahren?

Offizielle Frage

- [ ] 50 km/h
- [ ] 100 km/h
- [ ] 30 km/h
- [x] 70 km/h

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1036

Welches Licht dürfen Sie ab dieser Ortstafel verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Das Abblendlicht
- [ ] Das Tagfahrlicht
- [x] Das Fernlicht
- [x] Das Nebellicht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1384

Warum müssen Sie abbremsen, sobald Sie abblenden?

Offizielle Frage

- [x] Weil ich die Geschwindigkeit der verringerten Sichtweite anpassen muss
- [x] Weil ich sonst vor einem Hindernis nicht mehr anhalten könnte
- [ ] Weil ich sonst die Scheinwerfer überlasten würde
- [ ] Weil ich sonst den Verlauf des Fahrbahnrandes nicht sehen könnte

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1383

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation, wenn Sie mit etwa 80 km/h fahren?

Offizielle Frage

- [ ] Ich fahre ohne Änderung der Geschwindigkeit und der Beleuchtung weiter
- [ ] Ich blende ab, verringere die Fahrgeschwindigkeit aber nicht
- [x] Ich blende ab und beginne gleichzeitig zu bremsen
- [ ] Ich verringere meine Geschwindigkeit und fahre mit Fernlicht weiter

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1276

Sie fahren im Dezember mit Ihrem PKW auf einer durchgehend schneebedeckten Fahrbahn. Wie verhalten Sie sich ab diesem Zeichen richtig?

Offizielle Frage

- [x] Ich kann die Schneeketten montiert lassen, solang die Fahrbahn mit Schnee bedeckt ist
- [x] Ich darf trotz der Schneefahrbahn die Ketten abnehmen, wenn ich Winterreifen montiert habe
- [ ] Ich darf trotz der Schneefahrbahn die Ketten abnehmen, wenn ich Sommerreifen mit mehr als 4 mm Profiltiefe montiert habe
- [ ] Ich muss die Schneeketten auf jeden Fall abnehmen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1275

Was bedeutet dieses Verkehrszeichen?

Offizielle Frage

- [ ] Dass ab sofort Schneeketten vorgeschrieben sind
- [x] Dass ab sofort keine Schneeketten mehr verwendet werden müssen
- [ ] Dass ab sofort keine Schneeketten mehr verwendet werden dürfen
- [ ] Dass ab sofort keine Winterreifen mehr verwendet werden dürfen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1392

Sie fahren hier mit Ihrem PKW und haben das Abblendlicht eingeschaltet. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

Offizielle Frage

- [ ] Ich orientiere mein Blickverhalten an der Leitlinie
- [x] Ich fahre höchstens so schnell, dass ich innerhalb der Leuchtweite meines Abblendlichtes anhalten kann
- [x] Ich orientiere mein Blickverhalten am rechten Fahrbahnrand
- [ ] Ich fahre mit höchstens 70 km/h weiter

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1388

Wie verhalten Sie sich, wenn der Gegenverkehr nicht abblendet?

Offizielle Frage



- [x] Ich verringere die Fahrgeschwindigkeit und gebe Warnzeichen (Lichthupe)
- [x] Ich orientiere mich am rechten Fahrbahnrand (z.B. an der Randlinie)
- [ ] Ich orientiere mich an der Leitlinie
- [x] Sollte ich durch Blendung nichts mehr sehen, halte ich in meinem Fahrstreifen an

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1387

Sie fahren mit etwa 100 km/h mit Fernlicht. Warum bremsen Sie ab, wenn Sie abblenden?

Offizielle Frage



- [x] Weil sonst die Geschwindigkeit für die eingesehene Strecke zu hoch sein könnte
- [ ] Weil ich sonst die Verkehrszeichen nicht mehr ablesen könnte
- [ ] Weil ich sonst dem Verlauf der Kurve nicht mehr nachfahren könnte
- [ ] Weil ich sonst ins Schleudern geraten könnte

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1386

Sie fahren hier mit etwa 100 km/h. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

Offizielle Frage



- [ ] Ich fahre ohne Änderung der Geschwindigkeit und der Lichtstufe weiter
- [ ] Ich blende ab, fahre aber mit derselben Geschwindigkeit weiter
- [ ] Ich verringere die Geschwindigkeit und fahre mit Fernlicht weiter
- [x] Ich blende ab und beginne gleichzeitig zu bremsen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1413

Warum kann Rauchen beim Lenken eines Fahrzeuges gefährlich sein?

Offizielle Frage

- [x] Weil das Suchen nach Zigaretten und das Anzünden stark vom Lenken ablenkt
- [ ] Weil die Klimaanlage des Fahrzeuges überlastet wird
- [x] Weil die Schadstoffe den Sauerstoffgehalt im Fahrgastraum vermindern und dadurch meine Konzentrationsfähigkeit sinkt
- [x] Weil herabfallende Zigarettenglut zu falschen Reaktionen führen kann

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1412

Sie fahren mit einem Kraftfahrzeug. Welche Tätigkeiten können dabei stark vom Lenken ablenken?

Offizielle Frage

- [x] Telefonieren, vor allem ohne geeignete Freisprecheinrichtung
- [x] Schreiben von SMS
- [x] Lesen von SMS, Emails, usw.
- [x] Bedienen von Navigationssystemen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1402

Sie fahren hier mit etwa 100 km/h. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

Offizielle Frage

- [ ] Ich fahre ohne Änderung der Geschwindigkeit und der Beleuchtung weiter
- [ ] Ich blende ab, fahre aber mit 100 km/h weiter
- [ ] Ich verringere die Geschwindigkeit und fahre mit Fernlicht weiter
- [x] Ich blende ab und beginne gleichzeitig zu bremsen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1393

Sie fahren hier mit Ihrem PKW und haben das Abblendlicht eingeschaltet. Warum orientieren Sie Ihr Blickverhalten am rechten Fahrbahnrand?

Offizielle Frage

- [x] Weil ich sonst zu weit zur Fahrbahnmitte kommen könnte
- [x] Damit ich Fußgänger, die eventuell am rechten Fahrbahnrand gehen, besser erkenne
- [x] Damit ich durch das Licht des Gegenverkehrs nicht geblendet werde
- [ ] Damit ich nachkommende Fahrzeuge früher sehe

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1574

Warum dürfen Sie auf dieser Freilandstraße in dieser Situation kein Fernlicht einschalten?

Offizielle Frage

- [ ] Weil mit dem Fernlicht der Stromverbrauch zu hoch wäre
- [x] Weil ich mich mit dem Fernlicht selbst blenden würde
- [x] Weil hier mit Abblend- oder Nebellicht die Fahrbahn am besten ausgeleuchtet wird
- [ ] Weil sonst die schneebedeckte Fahrbahn das Licht zu stark dämpft

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1573

Sie fahren mit Ihrem PKW auf dieser Freilandstraße. Welche Beleuchtung dürfen Sie einschalten?

Offizielle Frage

- [x] Das Abblendlicht
- [x] Das Nebellicht
- [ ] Das Fernlicht
- [ ] Das Tagfahrlicht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1566

Sie wollen auf einer Autobahn ein anderes Fahrzeug abschleppen. Was müssen Sie dabei beachten?

Offizielle Frage

- [ ] Ich darf nur auf dem Pannenstreifen fahren
- [x] Ich muss das Abblendlicht eingeschaltet haben
- [x] Ich darf dabei nur den rechten Fahrstreifen der Autobahn benützen
- [x] Ich darf dabei nicht schneller als 40 km/h fahren

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1565

Sie wollen auf einer Autobahn ein anderes Fahrzeug abschleppen. Dürfen Sie das?

Offizielle Frage

- [x] Ja, aber nur bis zur nächsten Ausfahrt
- [ ] Ja, aber nur bis zum nächsten Parkplatz
- [ ] Nein
- [ ] Ja, aber nur bis zur nächsten Raststation

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1604

Dürfen Sie auf dieser Straße im Ortsgebiet das Begrenzungslicht allein verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Ja, aber nur, wenn mein Fahrzeug abgestellt ist
- [ ] Ja, aber nur, wenn ich nicht schneller als 30 km/h fahre
- [ ] Ja, weil die Fahrbahn ausreichend beleuchtet ist
- [ ] Nein

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1602

Sie fahren hier mit Ihrem PKW mit 30 km/h. Welches Licht dürfen Sie verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Das Abblendlicht
- [ ] Das Fernlicht
- [ ] Das Tagfahrlicht
- [x] Das Nebellicht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1576

Welche Scheinwerfer und Leuchten dürfen Sie in dieser Situation einschalten?

Offizielle Frage



- [x] Das Abblendlicht
- [x] Das Nebelschlusslicht, solang ich nachfahrende Fahrzeuglenker nicht blende
- [x] Das Nebellicht
- [ ] Das Tagfahrlicht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1575

Sie fahren auf einer Freilandstraße. Müssen Sie hier Scheinwerfer oder Leuchten einschalten?

Offizielle Frage

- [x] Ja
- [ ] Ja, aber nur, solang Gegenverkehr kommt
- [ ] Ja, aber nur, solang andere Fahrzeuge vor mir fahren
- [ ] Nein

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1614

Sie wollen einen anderen PKW abschleppen, dessen Bremsen völlig ausgefallen sind. Welche sinnvolle(n) Möglichkeit(en) haben Sie, um das Fahrzeug zu entfernen?

Offizielle Frage

- [x] Ich verständige eine Abschleppfirma, die über ein geeignetes Fahrzeug verfügt
- [ ] Ein Abschleppseil
- [x] Eine Abschleppstange
- [x] Ich verlade den defekten PKW auf einen geeigneten Anhänger

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1613

Sie wollen einen anderen PKW abschleppen, der nach einem Unfall eine defekte Lenkung hat. Welche sinnvolle(n) Möglichkeit(en) haben Sie, um das Fahrzeug zu entfernen?

Offizielle Frage

- [ ] Ein Abschleppseil
- [ ] Eine Abschleppstange
- [x] Ich verlade den defekten PKW auf einen geeigneten Anhänger
- [x] Ich verständige eine Abschleppfirma, die über ein geeignetes Fahrzeug verfügt

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1612

Sie schleppen einen anderen PKW mit einem Abschleppseil ab. Wie schnell dürfen Sie dabei höchstens fahren? (Ortsgebiet - Freiland - Autostraße - Autobahn)

Offizielle Frage

- [x] 40 km/h - 40 km/h - 40 km/h - 40 km/h
- [ ] 40 km/h - 40 km/h - 80 km/h - 80 km/h
- [ ] 50 km/h - 70 km/h - 80 km/h - 80 km/h
- [ ] 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 100 km/h

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1611

Sie wollen einen anderen PKW abschleppen, der einen Motorschaden hat. Welche sinnvolle(n) Abschleppmethode(n) wählen Sie?

Offizielle Frage

- [x] Ein Abschleppseil
- [x] Eine Abschleppstange
- [ ] Das Ziehen mit Starterkabeln
- [ ] Ein Gummiseil

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1637

Womit ist eine Ladung, die vorne mehr als 1 m über ein Fahrzeug hinausragt, zu kennzeichnen?

Offizielle Frage

- [x] Bei Dunkelheit mit einer weißen Tafel mit den Maßen 40 x 25 cm, mit rotem Rand, und zusätzlich mit einem weißen Rückstrahler und weißer Beleuchtung
- [x] Bei Sichtbehinderung mit einer weißen Tafel mit den Maßen 40 x 25 cm, mit rotem Rand, und zusätzlich mit einem weißen Rückstrahler und weißer Beleuchtung
- [x] Am Tag reicht eine weiße Tafel mit den Maßen 40 x 25 cm, mit rotem Rand
- [ ] Mit einem orangen Warnlicht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1636

Sie beladen ein Fahrzeug. Darf die Ladung vorne hinausragen?

Offizielle Frage

- [x] Ja, aber nicht mehr als 1/4 der Fahrzeuglänge
- [ ] Nein
- [ ] Ja, aber nicht mehr als 1 m
- [ ] Ja, unbegrenzt

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1633

Sie beladen dieses Fahrzeug so, dass das höchste zulässige Gesamtgewicht von 3.240 kg überschritten ist. Kann das gefährlich werden? Warum?

Offizielle Frage



- [x] Ja, das Fahrzeug kann einen Schaden erleiden
- [x] Ja, weil das Fahrzeug vor allem beim Bremsen und Ausweichen unbeherrschbar werden kann
- [ ] Nein, auf keinen Fall
- [ ] Nein, wenn das Fahrzeug mit einem elektronischen Fahrer-Assistenzsystem (ESC, DSC, ESP, ...) ausgerüstet ist

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1632

Sie wollen mit diesem PKW Personen und Waren befördern. Welche Gewichtsgrenzen dürfen Sie dabei nicht überschreiten?

Offizielle Frage



- [x] Das Gesamtgewicht darf höchstens 3.240 kg betragen
- [x] Die Vorderachslast darf höchstens 1.450 kg betragen
- [x] Die Hinterachslast darf höchstens 1.855 kg betragen
- [ ] Das Gesamtgewicht darf höchstens 2.540 kg betragen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1684

Was ist unter "Ladetätigkeit" zu verstehen?

Offizielle Frage

- [x] Das Aus- oder Einladen größerer Gegenstände
- [ ] Das Ausladen eines Anzuges, um ihn in eine Putzerei zu bringen
- [ ] Das Ein- oder Aussteigenlassen von Personen
- [ ] Das Aufladen eines Elektroautos an einer öffentlichen Ladestation

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1681

Dürfen Sie Ihren PKW nach diesen Verkehrszeichen abstellen? In welcher Fällen?

Offizielle Frage

- [x] Ja, wenn ich eine schwere Waschmaschine vor einem Geschäft ablade
- [ ] Nein, auf keinen Fall
- [x] Ja, wenn ich jemanden ein- oder aussteigen lasse
- [ ] Ja, wenn ich auf eine andere Person warten muss

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1639

Die Ladung Ihres Fahrzeuges ragt hinten um mehr als 1/4 der Fahrzeuglänge hinaus. Wie schnell dürfen Sie dann höchstens fahren? (Ortsgebiet - Freiland - Autostraße - Autobahn)

Offizielle Frage

- [x] 50 km/h - 50 km/h - 80 km/h - 80 km/h
- [ ] 50 km/h - 50 km/h - 70 km/h - 70 km/h
- [ ] 50 km/h - 60 km/h - 70 km/h - 80 km/h
- [ ] 50 km/h - 80 km/h - 80 km/h - 100 km/h

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1638

Sie beladen ein Fahrzeug. Darf die Ladung hinten hinausragen?

Offizielle Frage

- [x] Ja
- [ ] Nein
- [ ] Ja, aber nur höchstens 1 m
- [ ] Ja, unbegrenzt

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1745

Dürfen Sie mit Ihrem PKW im Sommer mit Winterreifen fahren?

Offizielle Frage

- [x] Ja, ich darf auch im Sommer mit Winterreifen fahren
- [x] Ich darf Winterreifen mit einer Profiltiefe unter 4 mm gemeinsam mit Sommerreifen verwenden
- [ ] Nein, ich darf im Sommer nicht mit Winterreifen fahren
- [ ] Ich darf wegen Aquaplaninggefahr Winterreifen nur auf der Hinterachse verwenden

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1744

Warum müssen Sie Ihr Fahrzeug bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen mit Winterreifen ausstatten?

Offizielle Frage

- [x] Weil das Fahrzeug beim Bremsen auf einer Schneefahrbahn dadurch nicht so leicht ins Schleudern kommt
- [x] Weil die Bodenhaftung auf einer Schneefahrbahn dadurch besser ist
- [ ] Weil dadurch der Treibstoffverbrauch reduziert wird
- [ ] Weil Schneeketten nur auf Winterreifen montiert werden dürfen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1694

Sie wollen mit einem Klein-LKW aus einer Hauseinfahrt rückwärts ausfahren und haben keine Sicht auf den Straßenverkehr. Ein Einweiser zeigt Ihnen, dass Sie fahren sollen. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich taste mich zurück
- [ ] Ich muss mich nicht um andere Straßenbenützer kümmern, weil ich einen Einweiser habe
- [ ] Der Einweiser muss den Fließverkehr anhalten, ich kann daher schnell ausfahren
- [ ] Auch mit einem Einweiser darf ich bei schlechter Sicht nicht herausfahren

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1693

Sie wollen mit einem Klein-LKW aus einer Hauseinfahrt rückwärts ausfahren und haben keine Sicht auf den Straßenverkehr. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich lasse mich von einer geeigneten Person unterstützen
- [ ] Ich fahre mit ca. 10 km/h zurück
- [ ] Ich hupe
- [ ] Ich fahre auf die Straße, bis ich Sicht auf den Fließverkehr habe

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1749

In welchem Zeitraum dürfen Sie Spikesreifen verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Nur vom 1. Oktober bis zum 31. Mai
- [ ] Nur vom 1. November bis zum 15. April
- [ ] Nur vom 1. Dezember bis zum 31. März
- [ ] Nur vom 1. November bis zum Sonntag nach Ostern

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1748

Welche Nachteile hat das Fahren mit Spikesreifen gegenüber dem Fahren mit Winterreifen?

Offizielle Frage

- [x] Die Bodenhaftung ist bei trockener Fahrbahn schlechter
- [x] Spikesreifen verursachen eine stärkere Fahrbahnabnützung
- [x] Spikesreifen haben ein lauteres Abrollgeräusch
- [ ] Spikesreifen müssen öfter gewechselt werden

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1747

In welchem Zeitraum gilt die "situative Winterreifenpflicht" für PKW?

Offizielle Frage

- [x] Vom 1. November bis zum 15. April
- [ ] Vom 1. Dezember bis zum 31. März
- [ ] Vom 1. November bis zum Sonntag nach Ostern
- [ ] Von Allerheiligen bis Ostern

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1746

Welche Arten von Reifen dürfen Sie im Winter auf Ihrem PKW verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Ich darf - sofern keine winterlichen Fahrbahnverhältnisse vorliegen - vier Sommerreifen verwenden, muss jedoch mit schlechteren Fahreigenschaften rechnen
- [x] Ich darf vier Winterreifen verwenden
- [x] Ich darf vier Spikesreifen verwenden
- [ ] Ich darf auf den Antriebsrädern Spikesreifen verwenden, wenn auf den übrigen Rädern Winterreifen montiert sind

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1751

Sie fahren hier mit einem LKW. Auf welchen Rädern müssen Sie Schneeketten montieren?

Offizielle Frage

- [x] Auf mindestens zwei Antriebsrädern
- [ ] Immer auf allen Rädern
- [ ] Nur auf den gelenkten Rädern
- [ ] Immer auf den Hinterrädern

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1750

Sie fahren hier im Jänner. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

Offizielle Frage

- [x] Wenn ich mit einem LKW fahre, muss ich in jedem Fall Schneeketten anlegen
- [x] Wenn ich mit einem PKW mit Winterreifen fahre, muss ich keine Schneeketten montieren
- [ ] Ich muss auf jeden Fall Schneeketten montieren
- [ ] Ich darf auf jeden Fall weiterfahren, ohne Schneeketten zu montieren

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1757

Was müssen Sie beim Fahren mit Schneeketten auf einer Schneefahrbahn im Vergleich zum Fahren ohne Schneeketten beachten?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre mit wesentlich verminderter Geschwindigkeit
- [x] Alle Fahrmanöver (wie Lenken, Bremsen, Gas geben) sind mit besonderer Vorsicht durchzuführen
- [ ] Der Bremsweg auf Schneefahrbahn verlängert sich wesentlich
- [ ] Der Reaktionsweg verlängert sich

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1756

Sie haben an Ihrem Fahrzeug Schneeketten montiert. Was müssen Sie beachten?

Offizielle Frage

- [x] Nach kurzer Fahrstrecke muss ich die Spannung der Ketten überprüfen
- [x] Wenn ich die Ketten nicht richtig spanne, kann es zu gefährlichen Fahrzeug- und Kettenschäden kommen
- [x] Ich darf mit Schneeketten nur auf einer durchgehenden Schneefahrbahn weiterfahren, solang keine Schneekettenpflicht beschildert ist
- [ ] Mit Schneeketten darf ich nur vom 15. November bis zum ersten Sonntag nach Ostern fahren

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1779

Sie wollen mit Ihrem PKW Elektro-Fahrräder (Pedelecs) befördern. Was sollten Sie dabei beachten?

Offizielle Frage

- [ ] Pedelecs sollten wegen ihres Gewichts möglichst am Fahrzeugdach transportiert werden
- [x] Wenn der Fahrradträger auf der Anhängekupplung montiert wird, muss ich die Stützlast des PKW berücksichtigen
- [x] Pedelecs sollten wegen ihres hohen Gewichts möglichst mit einem Fahrradträger an der Rückseite des PKW befördert werden
- [x] Pedelecs müssen mit Trägern befördert werden, die für das hohe Gewicht geeignet sind

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1776

Sie wollen mit Ihrem PKW Fahrräder transportieren. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Ich transportiere die Fahrräder auf einem geeigneten Fahrrad-Dachträger
- [x] Ich transportiere die Fahrräder auf einem geeigneten Heckträger
- [ ] Fahrräder dürfen nur auf einem mitgeführten Fahrrad-Anhänger transportiert werden
- [ ] Fahrräder auf einem Heckträger dürfen die Kennzeichentafel oder Leuchten verdecken

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1775

Ihr Fahrzeug ist mit einem Dachgepäckträger ausgerüstet. Wie können Sie erfahren, wie hoch die zulässige Dachlast ist?

Offizielle Frage

- [x] Indem ich in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges nachsehe
- [x] Indem ich Informationen beim Fahrzeughersteller einhole
- [ ] Das muss auf einem Aufkleber stehen, der am Dachgepäckträger angebracht ist
- [ ] Indem ich im COC-Papier des Fahrzeuges nachsehe

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1774

Ihr Fahrzeug ist mit einem Dachgepäckträger ausgerüstet. Was müssen Sie bei der Beladung beachten?

Offizielle Frage

- [x] Dass die zulässige Dachlast nicht überschritten wird
- [ ] Dass die Ladung nicht breiter als das Fahrzeug ist
- [ ] Dass die Ladung vorne nicht über das Fahrzeug hinausragt
- [ ] Dass die Ladung hinten nicht über das Fahrzeug hinausragt

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1795

Ihr PKW hat einen Motorschaden. Sie lassen sich von einem anderen PKW mit einem Seil abschleppen. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Ich muss mit wesentlich höheren Lenkkräften rechnen
- [x] Ich muss das Bremspedal wesentlich stärker betätigen, um die gewohnte Bremswirkung zu erzielen
- [x] Ich schalte im Freiland die Alarmblinkanlage ein
- [ ] Ich muss das Pannendreieck in das Heckfenster stellen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1794

Ihr PKW hat einen Motorschaden. Welche sinnvolle(n) Möglichkeit(en) haben Sie, um das Fahrzeug zu entfernen?

Offizielle Frage

- [x] Ein Abschleppseil
- [x] Eine Abschleppstange
- [x] Die Verladung auf einen Abschleppwagen oder Anhänger
- [ ] Mit einem Hilfsmotor

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1793

Sie wollen mit Ihrem PKW ein anderes Fahrzeug abschleppen. Wie sollten Sie sich beim Abschleppvorgang verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich muss das Abblendlicht einschalten
- [x] Ich sollte ruckartiges Anfahren oder Gas geben vermeiden
- [x] Ich sollte starkes Abbremsen möglichst vermeiden
- [ ] Ich sollte das Einbiegen bei Kreuzungen möglichst vermeiden

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1792

Sie wollen mit Ihrem PKW ein anderes Fahrzeug abschleppen. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Ich darf auf einer Autobahn oder Autostraße nur bis zur nächsten Ausfahrt abschleppen
- [x] Ich muss darauf achten, dass ich beim Abschleppen die passende Art der Verbindung wähle
- [x] Ich muss mich mit dem Lenker des anderen Fahrzeuges über die geplante Fahrtstrecke absprechen
- [ ] Ich darf auf einer Autobahn nur den Pannenstreifen benutzen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2028

Sie beladen einen Klein-LKW. Worauf müssen Sie achten, damit die zulässigen Achslasten des Fahrzeuges nicht überschritten werden?

Offizielle Frage

- [x] Dass das Gewicht der Ladung nicht höher als die höchste zulässige Nutzlast des Fahrzeuges ist
- [x] Dass sich der Schwerpunkt der Ladung möglichst in der Mitte der Ladefläche befindet
- [ ] Dass die Ladung möglichst weit vorne steht
- [ ] Dass die Ladung möglichst weit hinten steht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2027

Sie fahren mit einem Klein-LKW. Bei einer Verkehrskontrolle wird das Fahrzeug samt Personen und Ladung abgewogen. Welche Gewichtsgrenzen des Fahrzeuges dürfen dabei nicht überschritten werden?

Offizielle Frage

- [x] Das höchste zulässige Gesamtgewicht
- [x] Die höchsten zulässigen Achslasten
- [x] Die höchste zulässige Nutzlast
- [ ] Die höchste zulässige Motorlast

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1801

Sie ziehen mit Ihrem PKW einen schweren Anhänger. Wie sichern Sie diese Fahrzeugkombination beim Parken in einem steilen Gefälle ab?

Offizielle Frage

- [x] Ich lenke die Vorderräder zum Randstein
- [x] Ich ziehe die Handbremsen von Zugfahrzeug und Anhänger an und lege zumindest einen Unterlegkeil vor die Räder des Anhängers
- [ ] Ich kupple den Anhänger ab und stelle ihn neben den PKW
- [ ] Es genügt, wenn ich einen Stein vor das rechte Vorderrad des PKW lege

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 1800

Sie haben Ihren PKW eingeparkt. Was beachten Sie, wenn Sie den PKW verlassen?

Offizielle Frage

- [x] Ich lege einen Gang bzw. die Wählhebelstellung "P" ein
- [x] Ich sperre den PKW ab
- [x] Ich sorge bei Dunkelheit für die Beleuchtung des PKW, außer er wäre aus ungefähr 50 m erkennbar
- [x] Ich betätige die Handbremse

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2087

Wie können Sie die Breite Ihres Fahrzeugs ermitteln?

Offizielle Frage

- [ ] Ich kann in der Zulassungsbescheinigung nachsehen
- [x] Ich kann in der Betriebsanleitung nachlesen
- [x] Ich schaue in einem Verkaufsprospekt oder auf der Website des Herstellers nach
- [ ] Das muss im Innenraum des Fahrzeuges angeschrieben sein

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2086

Worauf weist Sie dieses Verkehrszeichen hin?

Offizielle Frage

- [ ] In meiner Fahrtrichtung stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung, in 8 km sind es dann drei Fahrstreifen
- [x] In meiner Fahrtrichtung stehen drei Fahrstreifen zur Verfügung
- [x] Der linke Fahrstreifen darf in diesem Baustellenbereich nur von max. 2 m breiten Fahrzeugen benützt werden
- [ ] Ich fahre auf einer geteilten Richtungsfahrbahn

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2043

Worauf achten Sie beim Beladen einer Dachbox?

Offizielle Frage

- [ ] Besonders schwere Gegenstände müssen in das hintere Ende der Dachbox geladen werden
- [x] Ich sichere die Ladung innerhalb der Dachbox
- [x] Ich kontrolliere vor Fahrtantritt, nach den ersten Kilometern Fahrt und nach jeder Fahrpause, ob Dachbox und Dachträger gut befestigt sind und die Dachbox richtig verschlossen ist
- [ ] Innerhalb einer Dachbox muss eine Ladung nie verzurrt werden

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2031

Sie fahren mit einem Kombi auf Urlaub und laden den Gepäckraum voll. Was beachten Sie beim Beladen?

Offizielle Frage

- [x] Schwere Gegenstände lade ich nach unten, leichtere nach oben
- [x] Ich achte darauf, dass die Ladung möglichst ohne Lücken geladen ist
- [x] Ich sichere die Ladung mit einem Zurrnetz oder Zurrgurten
- [ ] Schwere Gegenstände lade ich am besten auf das Dach

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2536

Welche Möglichkeiten kennen Sie, um die Parkgebühr zu entrichten?

Offizielle Frage



- [x] Die Gebühr kann bei Automaten bezahlt werden
- [x] Es gibt Smartphone-Apps, um die Parkgebühr zu bezahlen
- [x] Es gibt kostenpflichtige Parkscheine zum Ausfüllen der Ankunftszeit
- [x] Anrainer können die Parkgebühr pauschal entrichten und bekommen einen Berechtigungs-Aufkleber für ihr Auto

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2536

Welche Möglichkeiten kennen Sie, um die Parkgebühr zu entrichten?

Offizielle Frage



- [x] Die Gebühr kann bei Automaten bezahlt werden
- [x] Es gibt Smartphone-Apps, um die Parkgebühr zu bezahlen
- [x] Es gibt kostenpflichtige Parkscheine zum Ausfüllen der Ankunftszeit
- [x] Anrainer können die Parkgebühr pauschal entrichten und bekommen einen Berechtigungs-Aufkleber für ihr Auto

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2111

Warum ist es sinnvoll, auch am Tag mit Licht zu fahren?

Offizielle Frage

- [x] Weil andere Verkehrsteilnehmer mein Fahrzeug früher erkennen können
- [x] Weil ich entgegenkommende Fahrzeuge früher erkennen kann, wenn diese mit Licht fahren
- [x] Weil besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer, wie Kinder und ältere Personen, mein Fahrzeug früher erkennen können
- [ ] Ich darf mit höherer Geschwindigkeit fahren, weil ich besser gesehen werde

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2110

Sie fahren mit Ihrem PKW. Welche Beleuchtung dürfen bzw. müssen Sie bei Tageslicht einschalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich darf mit Tagfahrlicht fahren, wenn keine Sichtbehinderung gegeben ist
- [x] Ich darf mit Fernlicht fahren, wenn keine Sichtbehinderung gegeben ist
- [x] Ich darf mit Abblendlicht fahren
- [ ] Ich darf in jedem Fall mit Begrenzungslicht alleine fahren

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2694

Dürfen Sie mit der Lenkberechtigung der Klasse B einspurige Kraftfahrzeuge lenken?

Offizielle Frage



- [x] Ich darf Motorfahrräder (Mopeds) lenken
- [x] Nach einer zusätzlichen Ausbildung darf ich in Österreich Motorräder bis 125 cm3 Hubraum lenken
- [ ] Ich darf mit der Klasse B innerhalb der EU Motorräder bis 125 cm3 Hubraum lenken
- [ ] Nein, ich darf mit der Klasse B nur PKW, Kombis und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge (Mopedautos) lenken

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2693

Welche Ausrüstungsgegenstände müssen Sie als Lenker eines Quads mitführen?

Offizielle Frage



- [x] Ein Pannendreieck
- [x] Eine Warnweste
- [x] Verbandszeug
- [ ] Ein Reserverad

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2692

Welche Kraftfahrzeuge dürfen Sie mit dem Führerschein der Klasse B lenken?

Offizielle Frage



- [x] Ein- und mehrspurige Motorfahrräder ("Mopeds")
- [x] Quads
- [ ] Alle Motorräder bis 125 cm3 Hubraum
- [x] Lastkraftwagen, die nicht mehr als 3.500 kg höchstes zulässiges Gesamtgewicht haben

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2537

Sie wollen Ihren PKW in dieser Kurzparkzone an einem Werktag von 18:50 Uhr bis 23:30 Uhr abstellen. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [ ] Da angefangene Viertelstunden nicht berücksichtigt werden, muss ich keine Gebühr entrichten
- [x] Wenn es in dieser Gemeinde einen kostenlosen 15-Minuten-Parkschein gibt, kann ich diesen ausfüllen
- [x] Ich muss eine Parkgebühr entrichten, wenn es in dieser Gemeinde keinen Gratis-Parkschein für 15 Minuten gibt
- [ ] Bis zum Ende der Kurzparkdauer gilt das Abstellen meines Fahrzeuges noch als halten. Ich muss daher nichts tun

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2712

Dürfen Sie auf diesem Fahrstreifen weiterfahren?

Offizielle Frage

- [ ] Nur solang ich überhole
- [ ] Nein
- [ ] Nur wenn ich links einbiegen will
- [x] Ja

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2705

Sie fahren mit Ihrem mehrspurigen Kraftfahrzeug. Worauf müssen Sie besonders achten, wenn es während der Fahrt nebelig wird?

Offizielle Frage

- [x] Ich muss bei der Wahl der Fahrgeschwindigkeit die eingeschränkte Sichtweite und die veränderten Fahrbahnverhältnisse berücksichtigen
- [x] Ich schalte Abblendlicht, Nebellicht oder beides ein
- [x] Wenn ich hinter einem anderen Fahrzeug nachfahre, halte ich einen größeren Sicherheitsabstand als normal ein
- [ ] Ich achte auf Fußgänger, die am Bankett gehen

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2704

Sie fahren mit Ihrem mehrspurigen Kraftfahrzeug. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie die Nebelzone im Tal erreichen?

Offizielle Frage

- [x] Ich passe meine Fahrgeschwindigkeit der schlechter werdenden Sichtweite an
- [ ] Ich fahre in jedem Fall auf halbe Sicht
- [x] Ich schalte eine passende Lichtstufe ein
- [ ] Ich fahre in jedem Fall auf Gefahrensicht

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2695

Sie lenken ein einspuriges Moped. Müssen Sie dabei einen Sturzhelm tragen?

Offizielle Frage



- [x] Ja, immer
- [ ] Ja, aber nur auf Autobahnen und Autostraßen
- [ ] Nur wenn ich schneller als 50 km/h fahre
- [ ] Nein, nie

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 562

Sie ziehen mit Ihrem PKW einen Anhänger. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

Offizielle Frage

- [ ] Ich fahre nur weiter, wenn ich einen leichten Anhänger ziehe
- [ ] Ich fahre nur weiter, wenn ich einen einachsigen Anhänger ziehe
- [ ] Ich fahre nur weiter, wenn ich einen nicht zum Verkehr zugelassenen Anhänger ziehe
- [x] Ich fahre nicht weiter

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 495

Sie fahren mit einem PKW und ziehen damit einen Anhänger. Dürfen Sie weiterfahren?

Offizielle Frage

- [ ] Nein
- [ ] Ja, aber nur dann, wenn ich einen nicht zum Verkehr zugelassenen Anhänger ziehe
- [x] Ja
- [ ] Ja, aber nur dann, wenn der Anhänger nur eine Achse hat

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 494

Sie fahren mit einem Klein-LKW und ziehen damit einen Anhänger. Dürfen Sie weiterfahren?

Offizielle Frage

- [x] Nein
- [ ] Ja, wenn ich einen schweren Anhänger ziehe
- [ ] Ja, wenn ich einen leichten Anhänger ziehe
- [ ] Ja, wenn ich einen nicht zum Verkehr zugelassenen Anhänger ziehe

B - Fragen > B - Rechtsvorschriften > Frage 2713

Darf die rechte Kolonne schneller fahren als die linke?

Offizielle Frage

- [ ] Nein
- [ ] Nur im Ortsgebiet
- [x] Ja
- [ ] Nur auf Vorrangstraßen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 726

Sie fahren mit Ihrem Wohnwagengespann mit 80 km/h. Warum reicht hier der Mindestabstand von 50 m zwischen Fahrzeugen mit größeren Längsabmessungen nicht aus?

Offizielle Frage



- [ ] Weil starker Verkehr herrscht
- [ ] Weil die Fahrbahn zu schmal ist
- [x] Weil durch die Witterung der erforderliche Sicherheitsabstand größer ist
- [ ] Weil der Mindestabstand von 50 m auf Autobahnen immer zu gering ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 725

Warum muss zwischen Fahrzeugen mit größeren Längsabmessungen im Freiland ein Mindestabstand von 50 m eingehalten werden?

Offizielle Frage

- [x] Damit andere Kraftfahrzeuge leichter überholen können
- [ ] Damit keine Ermüdung der Lenkerinnen und Lenker eintritt
- [ ] Weil das vorausfahrende lange Fahrzeug einen längeren Bremsweg hat
- [x] Damit sich nicht so leicht Kolonnen bilden, weil andere Kraftfahrzeuge leichter überholen können

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 724

Sie fahren mit einem Wohnwagengespann auf einer Freilandstraße. Welchen Abstand müssen Sie zum LKW mit Anhänger vor Ihnen einhalten, wenn Sie nicht überholen wollen?

Offizielle Frage

- [ ] Mindestens 10 m
- [ ] Mindestens 20 m
- [x] Mindestens 50 m
- [ ] Mindestens 100 m

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 563

Sie wollen Ihren Anhänger abstellen, weil Sie damit nicht weiterfahren dürfen. Worauf müssen Sie dabei achten?

Offizielle Frage

- [ ] Dass der Anhänger nur am rechten Fahrbahnrand abgestellt werden darf
- [x] Dass der Anhänger nicht auf der Fahrbahn steht
- [ ] Dass die Deichsel des Anhängers nach oben gerichtet ist
- [ ] Dass die Deichsel des Anhängers mit einem Schloss gesichert ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1404

Was müssen Sie bei der Auswahl eines Kinderrückhaltesystems für Kraftwagen beachten?

Offizielle Frage

- [x] Kinderrückhaltesysteme müssen mit einem ECE-Prüfzeichen versehen sein
- [x] Kinderrückhaltesysteme müssen der Größe und dem Körpergewicht des Kindes entsprechen
- [x] Das verwendete Kinderrückhaltesystem muss möglichst fest mit dem Fahrzeug verbunden werden können
- [x] Ich muss prüfen, ob das Kinderrückhaltesystem für mein Fahrzeug geeignet ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1403

Sie wollen ein 6 Monate altes Kind in einem Kraftwagen befördern. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Ich verwende ein dem Körpergewicht und der Körpergröße angepasstes Rückhaltesystem
- [x] Ich kann einen rückwärtsgerichteten Kindersitz auf dem Beifahrersitz verwenden, wenn dort kein Frontairbag aktiv ist
- [ ] Ich verwende die Erwachsenengurte
- [ ] Ich verwende ein Sitzpolster

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1401

Was müssen Sie bei der Auswahl eines Kinderrückhaltesystems für Kraftwagen beachten?

Offizielle Frage

- [x] Kinderrückhaltesysteme müssen mit einem ECE-Prüfzeichen versehen sein
- [x] Kinderrückhaltesysteme müssen der Größe und dem Körpergewicht des Kindes entsprechen
- [x] Ich muss prüfen, ob das Kinderrückhaltesystem für mein Fahrzeug geeignet ist
- [x] Das verwendete Kinderrückhaltesystem muss möglichst fest mit dem Fahrzeug verbunden werden können

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1400

Sie wollen in einem Kraftwagen ein 3-jähriges Kind befördern. Was müssen Sie dabei beachten?

Offizielle Frage

- [x] Dass das Kind mit einem dem Körpergewicht angepassten Kinderrückhaltesystem befördert wird
- [ ] Dass das Kind mit dem Gurt für Erwachsene gesichert ist
- [ ] Dass das Kind über eine eigene Fahrzeugtüre einsteigen kann
- [x] Dass das Kind mit einem der Körpergröße angepassten Kinderrückhaltesystem befördert wird

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1620

Sie wollen diese Fahrzeugkombination mit der Lenkberechtigung der Klasse B lenken. Dürfen Sie das? Warum?

Offizielle Frage



- [x] Ja, weil das Zugfahrzeug nicht mehr als 3.500 kg höchstes zulässiges Gesamtgewicht hat und ein leichter Anhänger (Fahrzeugart "O1") gezogen wird
- [ ] Nein, weil die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte 3.500 kg übersteigt
- [ ] Nein, weil mit der Klasse B keine Anhänger gezogen werden dürfen
- [ ] Ja, aber nur dann, wenn der Anhänger unbeladen ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1409

Sie wollen mit Ihrem PKW ein Kleinkind im Kindersitz befördern. Was sollten Sie bei der Kleidung des Kindes beachten?

Offizielle Frage

- [x] Das Kind sollte keine dicke Kleidung zwischen seinem Körper und den Gurten tragen
- [ ] Das Kind sollte möglichst dicke Kleidung tragen
- [ ] Das Kind sollte einen Kinderhelm tragen
- [ ] Das Kind sollte möglichst keine Schuhe tragen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1408

Sie bringen ein Kind mit dem Auto zum Kindergarten oder zur Schule. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Ich benutze den Parkplatz der Schule bzw. des Kindergartens, wenn das möglich ist
- [x] Ich halte so an, dass das Kind nach dem Aussteigen die Fahrbahn nicht mehr überqueren muss
- [ ] Um Kinder ein- oder aussteigen zu lassen, darf auch in zweiter Spur kurz gehalten werden
- [x] Ich lasse das Kind auf der dem Gehsteig zugewandten Seite aussteigen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1407

Sie wollen ein 11-jähriges Kind auf dem Vordersitz eines PKW befördern. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Wenn das Kind kleiner als 135 cm ist, sichere ich es mit einem geeigneten Kinderrückhaltesystem
- [x] Wenn das Kind 135 cm oder größer ist, sorge ich dafür, dass es den Sicherheitsgurt korrekt verwendet
- [ ] Ich sorge dafür, dass der Airbag ausgeschaltet ist
- [ ] Ich muss für eine auffällige Kleidung des Kindes sorgen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1626

Sie wollen diese Fahrzeugkombination mit der Lenkberechtigung der Klasse B lenken. Dürfen Sie das, wenn der Anhänger mit 850 kg beladen ist?

Offizielle Frage



- [x] Ja, auf jeden Fall
- [ ] Nein
- [ ] Ja, solang ich das Ortsgebiet nicht verlasse
- [ ] Ja, solang ich keine Autobahnen befahre

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1623

Sie wollen diese Fahrzeugkombination mit der Lenkberechtigung der Klasse B lenken. Dürfen Sie das?

Offizielle Frage



- [x] Nein, weil der Anhänger zu den schweren Anhängern (Fahrzeugart "O2") gehört und die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte über 3.500 kg beträgt
- [ ] Ja, solang der Anhänger unbeladen ist
- [ ] Ja, solang ich das Ortsgebiet nicht verlasse
- [ ] Ja, solang ich keine Autobahnen befahre

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1622

Beachten Sie die Angaben in der Zulassungsbescheinigung der Kombilimousine. Dürfen Sie dieses Fahrzeug mit der Lenkberechtigung der Klasse B lenken?

Offizielle Frage



- [x] Ja, weil das höchste zulässige Gesamtgewicht der Kombilimousine nicht mehr als 3.500 kg beträgt
- [ ] Ja, aber nur, wenn keine Ladung befördert wird
- [ ] Nein
- [ ] Ja, aber nur, wenn keine Personen befördert werden

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1621

Sie wollen mit der Lenkberechtigung der Klasse B einen leichten, ungebremsten Anhänger (Fahrzeugart "O1") ziehen. Was müssen Sie dabei beachten?

Offizielle Frage



- [x] Das Eigengewicht des PKW plus 75 kg muss mehr als doppelt so groß sein wie das Gesamtgewicht des Anhängers
- [ ] Die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte von Zugfahrzeug und Anhänger darf 1.500 kg nicht übersteigen
- [ ] Das Eigengewicht des PKW muss mindestens 750 kg betragen
- [ ] Die Nutzlast des PKW muss mindestens 200 kg betragen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1627

Sie wollen diese Fahrzeugkombination mit der Lenkberechtigung der Klasse B lenken. Warum dürfen Sie das, wenn der Anhänger mit 850 kg beladen ist?

Offizielle Frage



- [x] Weil zwar ein schwerer Anhänger (Fahrzeugart "O2") gezogen wird, aber die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte 3.500 kg nicht übersteigt
- [x] Weil der Anhänger in diesem Fall nur 1.300 kg wiegt, wird die höchste zulässige Anhängelast am Zugfahrzeug nicht überschritten
- [ ] Weil das Eigengewicht des Kombis und das Eigengewicht des Anhängers jeweils 3.500 kg nicht übersteigen
- [ ] Weil das höchste zulässige Gesamtgewicht des Anhängers das höchste zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges nicht übersteigt

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1648

Sie lenken einen PKW. Sind Sie dafür verantwortlich, dass Mitfahrende Gurte bzw. Kinderrückhalteeinrichtungen benützen?

Offizielle Frage

- [x] Ja, bei Kindern, die jünger als 14 Jahre alt sind
- [ ] Ja, bei allen Personen, die kleiner als 135 cm sind
- [ ] Nein, nie
- [ ] Ja, immer

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1647

Auf welchen Sitzen eines PKW muss man sich angurten?

Offizielle Frage

- [x] Auf allen Sitzen, die mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind
- [ ] Nur auf den Vordersitzen, wenn diese mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind
- [ ] Nur auf Sitzen, auf denen Kinder befördert werden
- [ ] Nur auf Sitzen, für die kein Airbag vorhanden ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1641

Sie wollen auf dem Dachträger Ihres PKW eine Holzplatte befördern. Was müssen Sie beim Beladen berücksichtigen?

Offizielle Frage

- [x] Dass die Holzplatte gegen Verrutschen und Abheben ausreichend gesichert ist
- [x] Dass die höchste zulässige Dachlast gemäß Betriebsanleitung nicht überschritten wird
- [ ] Dass die Holzplatte nicht nach hinten hinausragt
- [ ] Dass die Holzplatte einen auffälligen Farbanstrich hat

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1659

Beachten Sie die Angaben im Führerschein. Dürfen Sie mit dieser Lenkberechtigung der Klasse B einen leichten Anhänger (Fahrzeugart "O1") ziehen?

Offizielle Frage



- [x] Ja, auf jeden Fall
- [ ] Ja, aber nur, wenn die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte nicht mehr als 3.500 kg beträgt
- [ ] Nein
- [ ] Ja, aber nur Anhänger wenn der Anhänger keine Bremse hat

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1651

Warum dürfen Sie ein Kind, das kleiner als 135 cm ist, in Kraftwagen nur mit einem angepassten Kinderrückhaltesystem befördern?

Offizielle Frage

- [x] Weil das Kind bei einem Unfall am Hals lebensgefährlich verletzt werden könnte, wenn der Erwachsenengurt verwendet wird
- [ ] Weil das Kind in einem Erwachsenengurt zu stark eingeschränkt wäre
- [ ] Weil das Kind an den Füßen lebensgefährlich verletzt werden könnte
- [x] Weil das Kind bei einem Unfall lebensgefährliche Bauchverletzungen erleiden könnte, wenn nur der Erwachsenengurt verwendet wird

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1650

Unter welchen Voraussetzungen darf eine Person, die unter 14 Jahre alt ist, in der ersten Sitzreihe eines PKW befördert werden?

Offizielle Frage

- [x] Wenn sie 135 cm oder größer ist und den Sicherheitsgurt verwendet
- [x] Wenn sie kleiner als 135 cm ist, müssen geeignete Kinderrückhaltesysteme verwendet werden
- [ ] Wenn für den Sitz ein Airbag vorhanden ist
- [ ] Wenn es keine zweite Sitzreihe gibt

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1649

Bis zu welchem Alter der Mitfahrer sind Sie als Lenker für deren korrekte Sicherung durch den Sicherheitsgurt oder geeignete Kinderrückhaltesysteme verantwortlich?

Offizielle Frage

- [ ] 8 Jahre
- [x] 14 Jahre
- [ ] 10 Jahre
- [ ] 12 Jahre

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1663

Beachten Sie die Angaben in der Zulassungsbescheinigung. Woran können Sie erkennen, dass es sich um einen schweren Anhänger handelt?

Offizielle Frage

A7	Nationaler Code				
J	Klasse / Fahrzeugart	O2 / Zentralachsanhänger			
D1	Marke				
D3	Handelsbezeichnung				
D2	Type/Variante/Version				
A8	Aufbau	Pritsche			
R	Farbe	Grau	A16	Bereifung	weiß
G	Eigengewicht	719 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	3000 kg	N	höchste	1 1500 kg
F2	Gesamtgewicht	3000 kg		zulässige	2 1500 kg
A10	Nutzlast	2281 kg		Achslasten	3
A12	Stütz-/Sattellast				4
O1	Anhängelast gebr.		O2	ungebremst	
P6	Motortype				
P3	Antriebsart	kein Antrieb			

- [x] An der Eintragung "O2" in der Zeile "J"
- [x] Daran, dass das höchste zulässige Gesamtgewicht mehr als 750 kg beträgt
- [ ] An der Art des Aufbaus
- [ ] An der Höhe der höchsten zulässigen Stützlast

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1662

Woran können Sie erkennen, ob dieser Anhänger ungebremst ist?

Offizielle Frage

A7	Nationaler Code				
J	Klasse / Fahrzeugart	O1 / Zentralachsanhänger			
D1	Marke				
D3	Handelsbezeichnung				
D2	Type/Variante/Version				
A8	Aufbau	Pritsche			
R	Farbe	Grau	A16	Bereifung	weiß
G	Eigengewicht	135 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	750 kg	N	höchste	1 750 kg
F2	Gesamtgewicht	750 kg		zulässige	2
A10	Nutzlast	615 kg		Achslasten	3
A12	Stütz-/Sattellast				4
O1	Anhängelast gebr.		O2	ungebremst	
P6	Motortype				
P3	Antriebsart	kein Antrieb			

- [x] Daran, dass keine Handbremse vorhanden ist
- [ ] Daran, dass ein Unterlegkeil vorhanden ist
- [ ] Daran, dass ein Stützrad vorhanden ist
- [ ] Daran, dass der Anhänger eine Abreißsicherung aufweist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1661

Beachten Sie die Angaben in der Zulassungsbescheinigung. Müssen Sie mit diesem Anhänger einen Unterlegkeil mitführen?

Offizielle Frage

A7	Nationaler Code				
J	Klasse / Fahrzeugart	O1 / Zentralachsanhänger			
D1	Marke				
D3	Handelsbezeichnung				
D2	Type/Variante/Version				
A8	Aufbau	Pritsche			
R	Farbe	Grau	A16	Bereifung	weiß
G	Eigengewicht	135 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	750 kg	N	höchste	1 750 kg
F2	Gesamtgewicht	750 kg		zulässige	2
A10	Nutzlast	615 kg		Achslasten	3
A12	Stütz-/Sattellast				4
O1	Anhängelast gebr.		O2	ungebremst	
P6	Motortype				
P3	Antriebsart	kein Antrieb			

- [x] Nein, weil es sich um einen leichten Anhänger (Fahrzeugart "O1") handelt
- [ ] Ja, weil es sich um einen leichten Anhänger (Fahrzeugart "O1") handelt
- [ ] Ja, weil mit allen Anhängern ein Unterlegkeil mitgeführt werden muss
- [ ] Nein, weil mit Anhängern niemals ein Unterlegkeil mitgeführt werden muss

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1660

Beachten Sie die Angaben im Führerschein. Dürfen Sie mit dieser Lenkberechtigung der Klasse B einen schweren Anhänger (Fahrzeugart "O2") ziehen?

Offizielle Frage



- [x] Ja, aber nur, wenn die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte nicht mehr als 3.500 kg beträgt
- [ ] Ja, auf jeden Fall
- [ ] Nein
- [ ] Ja, aber nur, wenn der Anhänger keine Bremse hat

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1671

Wie schnell dürfen Sie mit dieser Fahrzeugkombination höchstens fahren (Ortsgebiet - Freiland - Autostraße - Autobahn)?

Offizielle Frage



- [x] 50 km/h - 80 km/h - 100 km/h - 100 km/h
- [ ] 50 km/h - 60 km/h - 70 km/h - 100 km/h
- [ ] 50 km/h - 80 km/h - 80 km/h - 130 km/h
- [ ] 50 km/h - 80 km/h - 80 km/h - 100 km/h

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1670

Dürfen Sie diese Fahrzeugkombination auf einer Fahrbahn zum Halten oder Parken abstellen?

Offizielle Frage



- [x] Ja
- [ ] Nein
- [ ] Nur dann, wenn eine Ladetätigkeit durchgeführt wird
- [ ] Nur dann, wenn der Anhänger ohne Zugfahrzeug abgestellt wird

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1669

Wie schnell dürfen Sie mit dieser Fahrzeugkombination höchstens fahren (Ortsgebiet - Freiland - Autostraße - Autobahn)?

Offizielle Frage



- [ ] 50 km/h - 80 km/h - 100 km/h - 100 km/h
- [ ] 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 130 km/h
- [ ] 50 km/h - 70 km/h - 80 km/h - 100 km/h
- [x] 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 100 km/h

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1664

Beachten Sie die Angaben in der Zulassungsbescheinigung. Welche Ausrüstungsgegenstände müssen Sie bei diesem Anhänger mitführen?

Offizielle Frage

A7	Nationaler Code				
J	Klasse / Fahrzeugart	O2 / Zentralachsanhänger			
D1	Marke				
D3	Handelsbezeichnung				
D2	Type/Variante/Version				
A8	Aufbau	Pritsche			
R	Farbe	Grau	A16	Bereifung	weiß
G	Eigengewicht	719 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	3000 kg	N	höchste	1 1500 kg
F2	Gesamtgewicht	3000 kg		zulässige	2 1500 kg
A10	Nutzlast	2281 kg		Achslasten	3
A12	Stütz-/Sattellast				4
O1	Anhängelast gebr.		O2	ungebremst	
P6	Motortype				
P3	Antriebsart	kein Antrieb			

- [x] Einen Unterlegkeil
- [ ] Auf jeden Fall zwei Unterlegkeile
- [ ] Auf jeden Fall eine Abdeckplane
- [ ] Auf jeden Fall ein Reserverad

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1675

Sie wollen diese Fahrzeugkombination mit der Lenkberechtigung der Klasse B lenken. Dürfen Sie das?

Offizielle Frage



- [ ] Ja
- [ ] Ja, aber nur, wenn der Anhänger unbeladen ist
- [ ] Ja, aber nur, wenn das Gesamtgewicht des Anhängers nicht mehr als 1.340 kg beträgt
- [x] Nein

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1674

Sie wollen in diesem PKW vier volljährige Personen befördern. Wer ist dafür verantwortlich, dass diese Personen die Sicherheitsgurte verwenden?

Offizielle Frage

A7	Nationaler Code				
J	Klasse / Fahrzeugart	M1G / Personenkraftwagen			
D1	Marke				
D3	Handelsbezeichnung				
D2	Type/Variante/Version				
A8	Aufbau	Kombilimousine			
R	Farbe	Weiß	A16	Bereifung	weiß
G	Eigengewicht	2540 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	5/-
F1	Techn. zul. Gesamtmasse		N	höchste	1 1450 kg
F2	Gesamtgewicht	3240 kg		zulässige	2 1855 kg
A10	Nutzlast	500 kg		Achslasten	3
A12	Stütz-/Sattellast	150 kg			4
O1	Anhängelast gebr.	3500 kg	O2	ungebremst	750 kg
P6	Motortype				
P3	Antriebsart				

- [x] Jede Person für sich selbst
- [ ] Die Lenkerin bzw. der Lenker
- [ ] Nur für die Personen auf den hinteren Plätzen die Lenkerin bzw. der Lenker
- [ ] Nur bei Personen auf dem Beifahrersitz die Lenkerin bzw. der Lenker

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1673

Wie viele Personen dürfen Sie beim Lenken dieses PKW höchstens mitnehmen?

Offizielle Frage

A7	Nationaler Code				
J	Klasse / Fahrzeugart	M1G / Personenkraftwagen			
D1	Marke				
D3	Handelsbezeichnung				
D2	Type/Variante/Version				
A8	Aufbau	Kombilimousine			
R	Farbe	Weiß	A16	Bereifung	weiß
G	Eigengewicht	2540 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	5/-
F1	Techn. zul. Gesamtmasse		N	höchste	1 1450 kg
F2	Gesamtgewicht	3240 kg		zulässige	2 1855 kg
A10	Nutzlast	500 kg		Achslasten	3
A12	Stütz-/Sattellast	150 kg			4
O1	Anhängelast gebr.	3500 kg	O2	ungebremst	750 kg
P6	Motortype				
P3	Antriebsart				

- [x] Vier
- [ ] Drei
- [ ] Zwei
- [ ] Eine

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1672

Worauf müssen Sie bezüglich der Stützlast achten, wenn Sie diese Fahrzeugkombination lenken?

Offizielle Frage



- [x] Ich muss den Anhänger so beladen, dass dessen Deichsellast nicht mehr als 75 kg (die höchste zulässige Stützlast dieses Zugfahrzeugs) beträgt
- [ ] Ich muss den Anhänger so beladen, dass dessen Deichsellast nicht weniger als 75 kg (die höchste zulässige Stützlast dieses Zugfahrzeugs) beträgt
- [ ] Ich muss den PKW so beladen, dass die Stützlast nicht mehr als 75 kg beträgt
- [ ] Ich muss den PKW so beladen, dass die Stützlast nicht weniger als 75 kg beträgt

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1771

Sie wollen in einem Klein-LKW eine schwere Ladung befördern. Mit welchen Änderungen im Fahrverhalten müssen Sie dabei rechnen?

Offizielle Frage

- [x] Der Überholweg wird länger
- [x] Der LKW kippt bei plötzlichen Ausweichmanövern leichter um
- [x] Der LKW kann in Kurven leichter ins Schleudern kommen
- [ ] Der Bremsweg wird kürzer

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1770

Sie wollen in einem Klein-LKW eine schwere Ladung befördern. Was müssen Sie dabei beachten?

Offizielle Frage

- [x] Dass das höchste zulässige Gesamtgewicht des LKW nicht überschritten wird
- [x] Dass die höchsten zulässigen Achslasten des LKW nicht überschritten werden
- [x] Dass die Ladung so gesichert ist, dass sie auch bei Notbrems- und Ausweichmanövern nicht verrutschen kann
- [ ] Dass sich die Ladung möglichst weit hinten befindet

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1683

Sie haben einen Anhänger von Ihrem PKW abgekuppelt. Dürfen Sie den Anhänger allein auf der Fahrbahn abstellen?

Offizielle Frage

- [ ] Ja, aber nur höchstens 10 Minuten lang
- [x] Ja, aber nur für die Dauer des Be- und Entladens des Anhängers
- [ ] Ja, aber nur bei Tageslicht
- [ ] Ja, aber nur, wenn kein eigener Parkplatz verfügbar ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1676

Warum dürfen Sie diese Fahrzeugkombination mit der Lenkberechtigung der Klasse B nicht lenken?

Offizielle Frage



- [x] Weil ein schwerer Anhänger (Fahrzeugart "O2") gezogen wird und die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte der beiden Fahrzeuge mehr als 3.500 kg beträgt
- [ ] Weil die höchste zulässige Anhängelast zu gering ist
- [ ] Weil die höchsten zulässigen Achslasten zu gering sind
- [ ] Weil die höchste zulässige Nutzlast zu gering ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1781

Sie benützen die Sicherheitsgurte in einem PKW. Was müssen Sie dabei beachten?

Offizielle Frage

- [x] Sicherheitsgurte sind so anzulegen, dass sie straff angezogen sind
- [x] Die Oberkante der Kopfstütze soll mit der Scheitelhöhe abschließen
- [ ] Die Oberkante der Kopfstütze darf nicht höher als der Kopfansatz sein
- [ ] Sicherheitsgurte müssen möglichst locker angelegt werden

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1780

Welche Einrichtungen können bei einem Unfall Personen in einem PKW vor Verletzungen schützen?

Offizielle Frage

- [x] Sicherheitsgurte
- [x] Kopfstützen
- [x] Airbags
- [ ] Autoradios mit Verkehrsfunk

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1773

Sie transportieren eine 500 kg schwere Ladung auf der Ladefläche dieses Kombi. Was müssen Sie dabei beachten?

Offizielle Frage



A7	Nationaler Code				
J	Klasse / Fahrzeugart	M1G / Personenkraftwagen			
D1	Marke				
D3	Handelsbezeichnung				
D2	Type/Variante/Version				
A8	Aufbau	Kombilimousine			
R	Farbe	Weiß	A16	Bez.Plakette	weiß
G	Eigengewicht	2540 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	5/-
F1	Techn. zul. Gesamtmasse		N	höchste	1 1450 kg
F2	Gesamtgewicht	3240 kg		zulässige	2 1855 kg
A10	Nutzlast	500 kg		Achslasten	3
A12	Stütz-/Sattellast	150 kg			4
O1	Anhängelast gebr.	3500 kg	O2	ungebremst	750 kg
P5	Motortype				
P3	Antriebsart				

- [x] Ich sichere die Ladung so, dass die transportierten Gegenstände weder seitlich, noch nach vorne oder nach hinten verrutschen können
- [x] Ich verteile die Last möglichst gleichmäßig auf der Ladefläche
- [x] Ich sichere die Ladung mit geeigneten Zurrmitteln
- [x] Ich versuche, einen Formschluss mit dem Fahrzeugaufbau und innerhalb der Ladung herzustellen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1772

Sie wollen auf der Ladefläche dieses Kombi Ladung transportieren. Welche Gewichtsgrenzen müssen Sie dabei beachten?

Offizielle Frage



A7	Nationaler Code				
J	Klasse / Fahrzeugart	M1G / Personenkraftwagen			
D1	Marke				
D3	Handelsbezeichnung				
D2	Type/Variante/Version				
A8	Aufbau	Kombilimousine			
R	Farbe	Weiß	A16	Bez.Plakette	weiß
G	Eigengewicht	2540 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze	5/-
F1	Techn. zul. Gesamtmasse		N	höchste	1 1450 kg
F2	Gesamtgewicht	3240 kg		zulässige	2 1855 kg
A10	Nutzlast	500 kg		Achslasten	3
A12	Stütz-/Sattellast	150 kg			4
O1	Anhängelast gebr.	3500 kg	O2	ungebremst	750 kg
P5	Motortype				
P3	Antriebsart				

- [x] Das Fahrzeug samt Ladung und beförderten Personen darf nicht schwerer als 3.240 kg sein
- [x] Das Gewicht der Ladung auf der Ladefläche darf nicht höher als 500 kg sein
- [x] Die höchsten zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden
- [ ] Das Gewicht der Ladung auf der Ladefläche darf nicht höher als 150 kg sein

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1787

Sie wollen einen Wohnwagen ziehen, der wesentlich breiter als Ihr PKW ist. Was tun Sie vor Antritt der Fahrt?

Offizielle Frage

- [x] Ich montiere am PKW zusätzliche Rückspiegel
- [x] Ich achte darauf, dass schwere Gegenstände über der Achse des Anhängers geladen sind
- [ ] Ich belade den Anhänger so, dass die Deichsellast möglichst gering ist
- [ ] Ich lade alle schweren Gegenstände in den Kofferraum des PKW und nicht in den Anhänger

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1786

Wie verhalten Sie sich, wenn Sie mit Ihrem PKW einen Wohnwagen ziehen?

Offizielle Frage

- [x] Ich halte beim Hintereinanderfahren mehr Abstand als gewohnt
- [x] Ich berücksichtige beim Überholen, dass der Überholweg länger als gewohnt ist
- [x] Ich fahre bei Seitenwind langsamer
- [ ] Ich schalte früher als gewohnt auf einen höheren Gang

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1783

Sie haben einen Anhänger beladen. Welchen Einfluss hat die Lastverteilung auf das Fahrverhalten?

Offizielle Frage

- [x] Wenn schwere Lasten nicht über der Achse liegen, kann ein einachsiger Anhänger eher zu pendeln beginnen
- [x] Wenn die Deichsellast zu klein ist, kann der Anhänger eher zu pendeln beginnen
- [ ] Keinen, es ist nur zu beachten, dass das höchste zulässige Gesamtgewicht des Anhängers nicht überschritten wird
- [ ] Wenn die Deichsellast zu klein ist, öffnet sich die Anhängekupplung

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1782

Sie kuppeln einen Anhänger an Ihren PKW an. Was müssen Sie danach kontrollieren?

Offizielle Frage

- [x] Ob die Kupplung richtig geschlossen und gesichert ist
- [x] Ob am Anhänger Beleuchtung, Blinker und Bremslicht funktionieren
- [x] Ob das Stützrad bzw. die Anhängerstützen hochgezogen sind
- [x] Ob die Abreißsicherung am PKW richtig befestigt ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1791

Sie wollen mit Ihrem PKW einen Wohnwagen ziehen. Was machen Sie vor Antritt der Fahrt?

Offizielle Frage

- [x] Ich montiere am PKW entsprechende Rückspiegel
- [x] Ich lade schwere Gegenstände über der Achse des Anhängers ein
- [ ] Ich belade den Anhänger so, dass die Deichsellast möglichst klein ist
- [ ] Ich lade alle schweren Gegenstände in den Kofferraum des PKW und nicht in den Anhänger

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1790

Sie fahren mit Ihrem PKW eine längere Strecke bergab. Sie ziehen einen Wohnwagen mit einer Auflaufbremse. Welche Gefahren können entstehen und wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Wenn der Anhänger dauernd bremst, kann die Bremse überhitzen und ausfallen
- [x] Wenn ich ein Überhitzen der Anhängerbremse befürchte, werde ich eine Pause einlegen
- [ ] Der Anhänger bremst den PKW, ich muss öfters Gas geben
- [ ] Der Motor könnte überhitzen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1789

Sie wollen mit Ihrem PKW einen einachsigen Anhänger ziehen. Was beachten Sie bei der Beladung des Anhängers?

Offizielle Frage

- [x] Dass die Deichsellast des Anhängers nicht höher als die zulässige Stützlast des Zugfahrzeuges ist
- [x] Dass schwere Gegenstände über der Achse des Anhängers geladen sind
- [ ] Dass schwere Gegenstände möglichst hinten im Anhänger geladen sind
- [ ] Dass die Deichsellast des Anhängers möglichst gering ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1788

Sie ziehen mit Ihrem PKW einen einachsigen Anhänger. Der Anhänger beginnt während der Fahrt zu pendeln. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich bremse sofort stark ab
- [ ] Ich gebe sofort Vollgas
- [ ] Ich beginne sofort mit starken Lenkbewegungen
- [ ] Ich kupple sofort aus

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2046

Sie wollen in einem Kastenwagen eine einzelne schwere Kiste befördern. Wie sichern sie diese?

Offizielle Frage

- [ ] Mit einer Palette
- [ ] Indem ich die Kiste hinten an der Laderaumtüre anlehne
- [x] Ich stelle die Last formschlüssig an die Trennwand zur Fahrerkabine
- [x] Ich sichere die Last zusätzlich mit Zurrgurten oder einem Zurrnetz

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2045

Sie befördern auf der offenen Ladefläche eines Pritschenfahrzeuges feinen Sand. Was müssen Sie dabei beachten?

Offizielle Frage

- [x] Ich muss den Sand mit einer Plane abdecken oder in geschlossenen Behältern befördern
- [x] Ich darf die höchste zulässige Nutzlast des Fahrzeuges nicht überschreiten
- [x] Ich darf die höchsten zulässigen Achslasten des Fahrzeuges nicht überschreiten
- [ ] Ich darf nur bei Windstille fahren

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2044

Sie befördern auf der offenen Ladefläche eines Pritschenfahrzeuges Baumaterial und Werkzeuge. Wie können Sie die Ladung richtig sichern?

Offizielle Frage

- [ ] Mit einer Abdeckung aus Karton
- [x] Werkzeug verstaue ich am besten in einer Werkzeugbox, die fest mit dem Fahrzeug verschraubt ist
- [x] Ich spanne ein geeignetes Netz über die gesamte Ladefläche
- [x] Ich verwende Zurrgurte, um große Ladestücke zu befestigen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 1873

Sie haben auf Ihrem PKW eine Dachbox montiert und bis zum zulässigen Gewicht beladen. Was müssen Sie beim Fahren besonders beachten?

Offizielle Frage

- [x] Durch den höheren Schwerpunkt verschlechtert sich das Fahrverhalten des Fahrzeuges
- [x] Bei Seitenwind muss ich wesentlich langsamer fahren
- [ ] Ich darf nicht stark bremsen, damit die Dachbox nicht abgeworfen wird
- [ ] Ich muss die Lenkung locker halten, damit der Fahrtwind das Fahrzeug stabil in der Richtung hält

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2146

Sie wollen in Ihrem PKW ein kleines Kind in einem Reboard-Sitz befördern. Dürfen Sie das?

Offizielle Frage

- [x] Ja, wenn der Beifahrerairbag ausgeschaltet ist
- [ ] Ja, wenn das Kind mit den Gurten für Erwachsene gesichert ist
- [ ] Nein
- [ ] Ja, wenn das Kind auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzt

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2072

Der LKW vor Ihnen fährt mit 60 km/h. Sie fahren mit Ihrem Wohnwagengespann mit 80 km/h. Wie werden Sie sich hier verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde nicht überholen, da ich die erforderliche Überholgeschwindigkeit am linken Fahrstreifen nicht mehr sicher fahren kann
- [x] Ich halte einen Sicherheitsabstand von vier Sekunden ein
- [ ] Ich halte mindestens 50 m Abstand
- [ ] Ich halte mindestens 20 m Abstand

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2071

Sie haben einen PKW-Anhänger abgekuppelt. Was beachten Sie danach?

Offizielle Frage

- [x] Wenn der Anhänger gebremst ist, muss ich die Handbremse anziehen
- [ ] Ich muss die Deichsel zur Fahrbahnmitte ausrichten
- [ ] Ich muss die Deichsel in Fahrtrichtung ausrichten
- [x] Ich lege bei einem schweren Anhänger den mitgeführten Unterlegkeil zur Absicherung an ein Rad

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2047

Sie wollen in einem Kastenwagen eine einzelne schwere Kiste befördern. Warum sollte diese Kiste formschlüssig an der Stirnwand aufgestellt werden?

Offizielle Frage

- [x] Damit die Tragfähigkeit der Stirnwand zur Ladungssicherung nach vorne genutzt werden kann
- [ ] Damit das Be- und Entladen einfacher ist
- [ ] Weil dann keine zusätzliche Sicherung gegen seitliches Umkippen erforderlich ist
- [ ] Weil dann keine zusätzliche Sicherung gegen Umkippen nach rückwärts erforderlich ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2630

Wozu führen lockere Sicherheitsgurte oder nicht straff befestigte Kindersitze bei einem Aufprall?

Offizielle Frage

- [x] Das Kind kann sich mit dem Kopf an harten Teilen des Innenraums oder an den eigenen Beinen verletzen
- [ ] Das Kind wird weich abgebremst
- [x] Es wirken größere Verzögerungskräfte auf das Kind, schwerere Verletzungen sind die Folge
- [ ] Das Kind schwitzt im Sommer nicht so stark

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2629

Sie wollen für Ihren PKW einen Kindersitz kaufen. Wie sollten Sie dabei vorgehen?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde mit dem Kind den Sitz in meinem PKW ausprobieren
- [ ] Ich lasse das Kind den Sitz aussuchen
- [x] Ich lasse mir den Sitz vom Händler in meinem PKW vorführen. Damit kann ich prüfen, ob er in meinem PKW leicht montiert werden kann
- [x] Wenn der Einbau kompliziert oder die Bedienungsanleitung unverständlich ist, werde ich einen anderen Sitz kaufen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2628

Sie wollen für Ihren PKW ein Kinder-Rückhaltesystem kaufen. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Kinderrückhaltesysteme müssen die aktuellen Normen erfüllen
- [x] Kinderrückhaltesysteme werden nach der Körpergröße eingeteilt. Ich wähle danach ein passendes System aus
- [x] Kinderrückhaltesysteme werden nach Gewichtsklassen eingeteilt. Ich wähle danach ein passendes System aus
- [ ] Die Farbe des Systems muss zum Innenraum passen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2172

Sie wollen in Ihrem PKW ein kleines Kind in einem Reboard-Sitz befördern. Warum muss dann der Beifahrer-Airbag ausgeschaltet sein?

Offizielle Frage

- [x] Weil das Kind im Sitz bei einem Unfall nach hinten geschleudert werden würde
- [x] Weil für das Kind im Sitz Lebensgefahr besteht
- [ ] Weil der Sitz bei einem Unfall den Airbag beschädigt
- [ ] Weil der Frontairbag im Falle eines Unfalls den Fahrer gefährden würde

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2724

Sie wollen diese Fahrzeugkombination mit der Lenkberechtigung der Klasse B lenken. Worauf müssen Sie bei der Beladung des Anhängers achten?

Offizielle Frage



- [x] Ich darf den Anhänger nur so beladen, dass er nicht schwerer als 800 kg ist
- [x] Ich darf den Anhänger nur so beladen, dass die Deichsellast nicht höher als 60 kg ist
- [ ] Ich darf den Anhänger nur so beladen, dass er nicht schwerer als 1.370 kg ist
- [ ] Ich darf den Anhänger nur so beladen, dass die Deichsellast nicht kleiner als 60 kg ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2633

Wann sollten Sie den Beifahrer-Airbag abschalten?

Offizielle Frage

- [ ] Wenn der Beifahrer schwerer als 100 kg ist
- [ ] Wenn der Beifahrer angeschnallt ist
- [x] Wenn ich am Beifahrersitz einen Reboard-Kindersitz verwende
- [ ] Wenn sich der Beifahrer nicht anschnallen möchte

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2632

Was bedeutet es, wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet?

Offizielle Frage

- [x] Dass der Beifahrer-Airbag abgeschaltet ist
- [ ] Dass die Ladung im Fahrzeug nicht gesichert ist
- [ ] Dass der Kindersitz zu locker sitzt
- [x] Dass ein Airbag oder Gurtstraffer defekt ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2631

Durch welches Fehlverhalten können beförderte Kinder bei einem Unfall schwer verletzt werden?

Offizielle Frage

- [x] Wenn das Kind auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzt und nur festgehalten wird
- [ ] Wenn dem Kind eine dicke Jacke ausgezogen wird, bevor es in den Kindersitz gesetzt wird
- [x] Wenn die Ladung im Kofferraum nicht ordnungsgemäß gesichert ist und deswegen auf die davorsitzenden Kinder prallt
- [ ] Wenn für die Montage eines rückwärtsgerichteten Kindersitzes der Frontairbag am Beifahrerplatz ausgeschaltet wird

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2758

Sie erledigen den Lebensmitteleinkauf mit einem Kombi. Was beachten Sie beim Beladen, wenn Sie über keine rutschhemmende Unterlage verfügen?

Offizielle Frage

- [ ] Lebensmittel müssen nicht gesichert werden und können daher locker im Laderaum liegen
- [x] Lebensmittel sollten in Kisten oder Kartons verstaut werden
- [x] Die Transportkisten oder Kartons sollten formschlüssig vorne und seitlich an die Laderaumbegrenzungen gestellt werden
- [x] Die Kisten oder Kartons sollten mit einem Zurrgurt gegen Verrutschen nach hinten gesichert werden

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2757

Sie wollen in Ihrem PKW kleine Ladegüter wie Autopflegeprodukte oder Werkzeug verstauen. Wie befördern Sie dieses Ladegut?

Offizielle Frage

- [ ] Frei liegend im Kofferraum
- [x] In den vorhandenen Ablagenetzen und Staufächern
- [x] Ich verwende Behälter oder Taschen. Diese muss ich gegen Verrutschen sichern
- [x] In einem Kofferraum-Ladesystem

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2756

Sie laden den Kofferraum eines Kombi voll. Worauf achten Sie dabei, um eine optimale Ladungssicherung zu erreichen?

Offizielle Frage

- [x] Ich lade nur bis zur Höhe der Lehne der Rückbank als Abgrenzung zwischen Kofferraum und Fahrgastraum
- [x] Ich sichere die Ladung zusätzlich mit einem Zurrnetz
- [x] Bei einer unbesetzten zweiten Sitzreihe kann ich die Lehne der Rückbank mit den über Kreuz angelegten Sicherheitsgurten sichern
- [ ] Wenn die Ladung nicht höher als die Rückbanklehne ist, benötige ich keine Ladungssicherung

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2725

Sie wollen diese Fahrzeugkombination mit der Lenkberechtigung der Klasse B lenken. Warum darf der Anhänger nicht schwerer als 800 kg sein?

Offizielle Frage



- [x] Weil sonst die höchste zulässige Anhängelast am PKW überschritten wird
- [ ] Weil sonst die höchste zulässige Stützlast am PKW überschritten wird
- [ ] Weil sonst die Lenkberechtigung der Klasse B nicht mehr ausreicht
- [ ] Weil sonst die höchste zulässige Nutzlast am Anhänger überschritten wird

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2762

Sie wollen die Ladung in Ihrem Kombi mit einem Netz sichern. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [ ] Druckempfindliches Ladegut wird am besten durch Niederzurren gesichert
- [x] Schwere Ladung wird am besten mit einem geeigneten Ladungssicherungsnetz gesichert
- [x] Auf dem Etikett des Ladungssicherungsnetzes findet sich ein Hinweis, für welches Gewicht das Netz geeignet ist
- [x] Druckempfindliches oder kippgefährdetes Ladegut kann am besten mit Ladungssicherungsnetzen gesichert werden

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2761

Sie müssen die Ladung in Ihrem PKW so verstauen, dass damit keine Personen gefährdet werden. Wie machen Sie das?

Offizielle Frage

- [x] Bei einem Kombi oder Van sollte die Ladung die Oberkante der Rückbanklehne nicht überragen
- [x] Ladelücken sollten möglichst ausgefüllt werden
- [x] Ich sollte rutschhemmende Unterlagen verwenden
- [x] Werden gespitzte Gegenstände geladen, dann sollte das spitze Ende möglichst nicht in Fahrtrichtung zeigen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2760

Sie müssen die Ladung in Ihrem PKW gesichert verstauen. Wie machen Sie das?

Offizielle Frage

- [ ] Ich lasse die Ladung locker hin und her rutschen
- [ ] Ich lade schwere Güter möglichst hoch oben
- [x] Ich fülle Lücken zwischen einzelnen Teilen der Ladung mit geeignetem Material auf
- [ ] Ich decke das Ladegut mit einer Decke oder einer Plane ab

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2759

Sie erledigen den Lebensmitteleinkauf mit einem Kombi, dessen Laderaum eine rutschhemmende Unterlage hat. Was beachten Sie beim Beladen?

Offizielle Frage

- [ ] Es besteht kein Unterschied zur Sicherung ohne rutschhemmende Unterlage
- [x] Lücken zwischen den Transportkisten oder Kartons sollten ausgefüllt werden
- [x] Lebensmittel sollten in Kisten oder Kartons verstaut werden
- [ ] Die Kisten oder Kartons müssen mit einem luftdichten Deckel versehen sein

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2768

Sie sichern die Ladung in einem Klein-LKW. Welche Vorteile bringt die Verwendung von rutschhemmenden Unterlagen für die Ladungssicherung?

Offizielle Frage

- [x] Der Reibwert zwischen Ladung und Ladefläche wird erhöht
- [x] Es sind wesentlich weniger Zurrmittel notwendig
- [ ] In diesem Fall muss ich die höchste zulässige Nutzlast in der Zulassungsbescheinigung nicht mehr beachten
- [ ] Die Ladung kann auch bei einem Unfall nicht verrutschen

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2767

Sie sichern die Ladung in Ihrem Fahrzeug. Mit welcher Art von Kräften müssen Sie dabei rechnen?

Offizielle Frage

- [x] Mit den Kräften, welche die Ladung beim Bremsen nach vorne drücken
- [x] Mit den Kräften, welche die Ladung in Kurven zur Seite drücken
- [x] Mit den Kräften, welche die Ladung beim Beschleunigen nach hinten drücken
- [x] Mit den Reibungskräften zwischen Packstücken

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2766

Sie befördern Ladung in Ihrem Fahrzeug. Welche Grundsätze müssen Sie bei der Ladungssicherung beachten?

Offizielle Frage

- [x] Sie muss auch dann das Verrutschen oder Kippen der Ladung verhindern, wenn ich das Fahrzeug verreißen muss
- [x] Sie muss bei einer Vollbremsung das Verrutschen oder Kippen der Ladung verhindern
- [ ] Sie muss bei einem Aufprall das Rutschen der Ladung verhindern
- [ ] Sie muss die Ladung nur während der Beladung in Position halten

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2763

Sie sichern die Ladung in Ihrem Kombi mit einem Ladungssicherungsnetz. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Das verwendete Ladungssicherungsnetz muss für das Gewicht der Ladung geeignet sein
- [ ] Das verwendete Ladungssicherungsnetz muss eine andere Farbe als das Ladegut haben
- [ ] Das Ladungssicherungsnetz wird nur locker über die Ladung gelegt
- [x] Das Ladungssicherungsnetz muss an den Zurrösen befestigt und nach unten gespannt werden

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2774

Welche Hilfsmittel können Sie zur Ladungssicherung benutzen?

Offizielle Frage

- [x] Rutschhemmende Matten, die unter die Ladung gelegt werden
- [x] Kantengleiter, die zwischen Zurrmittel und Ladung gelegt werden
- [ ] Gummibänder
- [x] Geeignetes Material zum Füllen von Ladelücken

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2773

Sie wollen die Ladung in Ihrem Klein-LKW durch Niederzurren sichern. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Dass die zulässige Vorspannkraft (STF) groß genug ist, um das Ladungsgewicht ausreichend zu sichern
- [x] Bei scharfkantiger Ladung müssen die Zurrgurte durch Kantenschoner geschützt werden
- [ ] Das Gurtband muss sich mindestens vier Mal um die Spannrolle des Spannelementes gewickelt haben
- [x] Die Ladung muss so stabil sein, dass sie durch das Niederzurren nicht beschädigt wird

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2772

Sie wollen die Ladung in Ihrem Klein-LKW mit einem Zurrgurt sichern. Was müssen Sie am Zurrgurt überprüfen?

Offizielle Frage

- [x] Er darf nicht eingerissen sein
- [x] Er muss ein Etikett aufweisen
- [x] Das Spannelement des Zurrgurtes darf nicht stark korrodiert sein
- [ ] Er darf nicht länger als 1 Jahr verwendet werden

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2769

Sie wollen die Ladung in Ihrem Klein-LKW mit rutschhemmenden Unterlagen sichern. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Dass das Ladegut den Boden des Laderaumes an keiner Stelle direkt berührt, sondern immer die rutschhemmende Unterlage dazwischen ist
- [ ] Ich kann jede beliebige Unterlage verwenden
- [x] Rutschhemmende Unterlagen sollten auch zwischen die einzelnen Teile der Ladung gelegt werden
- [ ] Dass das gesamte Ladegut rundherum mit rutschhemmenden Unterlagen verkleidet ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 42

Sie fahren mit Ihrem PKW auf einer Autobahn. Im Verkehrsfunk hören Sie, dass auf dem Teilstück vor Ihnen ein LKW bei einem Tunnel die Höhenkontrolle ausgelöst hat. Was schließen Sie daraus?

Offizielle Frage

- [x] Dass der Tunnel nur kurze Zeit gesperrt ist
- [ ] Dass der Tunnel für einige Stunden gesperrt ist
- [ ] Dass der Tunnel im Schritttempo befahrbar ist
- [ ] Dass der Tunnel jederzeit normal befahrbar ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2777

Sie wollen in Ihrem PKW einen Hund befördern. Was beachten Sie, wenn Sie im Kofferraum eine Transportbox verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Dass sie gegen Verrutschen gesichert ist
- [ ] Dass der Kofferraumdeckel während der Fahrt geöffnet bleibt
- [x] Dass sie gegen Umkippen gesichert ist
- [ ] Dass für den Hund in der Transportbox ein offener Wassernapf vorhanden ist

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2776

Sie wollen in Ihrem PKW einen Hund befördern. Was sollten Sie dabei beachten?

Offizielle Frage

- [ ] Hunde sollten immer am Beifahrersitz sitzend befördert werden
- [x] Kleine Hunde mit geringem Gewicht sollten mit einem Hundegurt gesichert und auf der Rückbank befördert werden
- [x] Mittelgroße Hunde sollten in einem Transportkäfig im Kofferraum befördert werden
- [x] Große Hunde sollten im Kofferraum befördert werden. Dabei ist ein durchgehendes Trenngitter zu montieren

B - Fragen > B - Personenbeförderung, Ladung, Anhänger > Frage 2775

Wann dürfen Sie einen Zurrgurt nicht zur Ladungssicherung verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Bei Einschnitten in lasttragenden Fasern über mehr als 10 % der Breite
- [x] Bei Beschädigungen der Nähte
- [ ] Bei Verschmutzung des Gurtbandes
- [ ] Wenn er älter als 1 Jahr ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 76

Ihr PKW hat einen Dieselmotor. Sie wollen bei eisigen Temperaturen starten. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Was bedeutet das?

Offizielle Frage

- [ ] Dass das Motoröl zu kalt ist
- [ ] Dass die Kühlflüssigkeit zu kalt ist
- [x] Dass die Starthilfe für den Motor arbeitet
- [ ] Dass die Batterie aufgeheizt werden muss

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 75

Welche Ursache(n) kann das Blockieren des Fahrzeugmotors haben?

Offizielle Frage

- [x] Mängel bei der Motorschmierung
- [ ] Überhitzung der Fahrzeugbremsen
- [x] Mängel bei der Motorkühlung
- [ ] Mängel bei der Treibstoffversorgung des Motors

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 74

Der Antriebsmotor Ihres Fahrzeuges blockiert während der Fahrt. Welche Folgen kann das haben?

Offizielle Frage

- [ ] Die Bremsen funktionieren nicht mehr
- [x] Die Antriebsräder blockieren. Dadurch kann das Fahrzeug ins Schieben oder Schleudern kommen
- [ ] Die Lenkung kann blockiert werden
- [ ] Die Sicherheitsgurte versagen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 43

Sie fahren mit Ihrem PKW auf einer Autobahn. Im Verkehrsfunk hören Sie, dass auf dem Teilstück vor Ihnen ein LKW bei einem Tunnel die Höhenkontrolle ausgelöst hat. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich rechne mit einem Stau vor dem Tunnel
- [x] Ich werde eine Rettungsgasse bilden, wenn ich zum Stau vor dem Tunnel komme
- [x] Ich warte die kurze Sperre vor dem Tunnel ab
- [ ] Ich muss die Autobahn auf jeden Fall bei der nächsten Ausfahrt verlassen und eine Umleitung benutzen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 659

Sie überprüfen die Profiltiefe der Reifen Ihres PKW. Wie groß ist die gesetzliche Mindestprofiltiefe?

Offizielle Frage

- [ ] 1 mm
- [ ] 4 mm
- [ ] 2 mm
- [x] 1,6 mm

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 639

Sie fahren mit Ihrem PKW. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich rechne damit, dass der Motor nicht die gewohnte Leistung abgibt
- [ ] Ich rechne damit, dass die Kühlflüssigkeit zu heiß wird
- [x] Ich halte an und folge genau den Anweisungen in der Betriebsanleitung des PKW
- [ ] Ich halte an und lasse den Motor mit geöffneter Motorhaube auskühlen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 638

Sie fahren mit Ihrem PKW. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Was bedeutet das?

Offizielle Frage

- [x] Dass beim Fahrzeugmotor eine Störung aufgetreten ist
- [ ] Dass die Motorhaube nicht geschlossen ist
- [ ] Dass die Klimaanlage eingeschaltet ist
- [ ] Dass zu wenig Bremsflüssigkeit vorhanden ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 83

Ihr PKW hat einen Dieselmotor. Sie wollen bei eisigen Temperaturen starten. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich warte ab, bis diese Kontrollleuchte erlischt, und starte erst dann
- [ ] Ich heize die Batterie auf
- [x] Ich schalte beim Startvorgang alle Stromverbraucher ab, die nicht unbedingt notwendig sind
- [ ] Ich heize die Kühlflüssigkeit auf

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1494

Ihr PKW hat eine mit dem Fuß zu betätigende Kupplung. Der Fahrzeugmotor lässt sich nicht starten, weil die Batterie entladen ist. Wie können Sie den Motor trotzdem starten?

Offizielle Frage

- [x] Durch Anschieben oder Anschleppen
- [ ] Mit einem Hilfsmotor
- [x] Mit Hilfe eines anderen Fahrzeuges unter Verwendung von Starterkabeln
- [x] Durch Anrollen lassen, wenn der PKW in einem Gefälle steht

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 779

Sie fahren mit einem PKW. Wie verhalten Sie sich, wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet?

Offizielle Frage

- [ ] Ich lasse das Motoröl wechseln
- [x] Ich sorge dafür, dass Motoröl nachgefüllt wird
- [ ] Ich sorge dafür, dass der Vorratsbehälter für die Scheibenwaschanlage nachgefüllt wird
- [ ] Ich lasse den PKW abschleppen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 777

Sie fahren mit einem PKW. Was bedeutet es, wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet?

Offizielle Frage

- [x] Dass der Motorölstand zu gering ist
- [ ] Dass der Stand der Kühlflüssigkeit zu gering ist
- [ ] Dass der Wasservorrat für die Scheibenwaschanlage zu gering ist
- [ ] Dass der Öldruck im Motor zu gering ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 660

Sie überprüfen die Profiltiefe der Winterreifen Ihres PKW. Wie groß muss die Profiltiefe dieser Reifen mindestens sein, damit sie als Winterreifen gelten?

Offizielle Frage

- [ ] 2 mm
- [ ] 3 mm
- [x] 4 mm
- [ ] 8 mm

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1501

Was sollten Sie bei den Reifen Ihres Fahrzeuges regelmäßig überprüfen?

Offizielle Frage

- [x] Den Reifendruck
- [ ] Das Baujahr
- [x] Die Profiltiefe
- [x] Ob Beschädigungen sichtbar sind

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1500

Sie fahren einen PKW mit Benzin- oder Dieselmotor. Warum müssen Sie das Motoröl regelmäßig wechseln lassen?

Offizielle Frage

- [ ] Weil sonst der Motor zu rosten beginnt
- [x] Weil sonst das Motoröl seine Schmierfähigkeit verliert
- [ ] Weil sonst die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet
- [ ] Weil sonst mit stark erhöhtem Treibstoffverbrauch zu rechnen ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1499

Sie fahren einen PKW mit Benzin- oder Dieselmotor. Welche Wartungsarbeiten sollten Sie am Fahrzeug in Fachwerkstätten regelmäßig durchführen lassen?

Offizielle Frage

- [x] Das Service nach den Angaben des Fahrzeugherstellers
- [ ] Die Wagenwäsche
- [x] Den Wechsel des Motoröls
- [x] Die Kontrolle der Frostsicherheit der Kühlflüssigkeit

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1495

Wodurch kann sich die Batterie Ihres PKW unabsichtlich entladen?

Offizielle Frage

- [x] Wenn ich nach dem Abstellen des PKW vergessen habe, Stromverbraucher abzuschalten
- [x] Wenn die Batterie defekt geworden ist
- [x] Wenn der PKW eine Störung im elektrischen System hat
- [ ] Wenn der Fahrzeugmotor längere Zeit niedertourig läuft

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1506

Woher wissen Sie, wie hoch der Reifendruck Ihres Fahrzeuges sein soll?

Offizielle Frage

- [ ] Das steht in der Zulassungsbescheinigung
- [ ] Das steht außen am Reifen angeschrieben
- [x] Das steht an der Innenseite des Tankdeckels oder der Fahrertüre angeschrieben
- [x] Das steht in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1505

Sie wollen auf Ihrem PKW neue Reifen montieren. Welche Reifenarten dürfen Sie verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Vier Sommerreifen
- [ ] Zwei Sommer- und zwei Spikesreifen
- [ ] Zwei Winter- und zwei Spikesreifen
- [x] Vier Winterreifen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1504

Welche Reifenarten können Sie bei einem PKW montieren lassen?

Offizielle Frage

- [x] Winterreifen
- [x] Sommerreifen
- [ ] Halbjahresreifen
- [x] Spikesreifen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1502

Wozu dienen die Indikatoren, die im Profil der Fahrzeugreifen angebracht sind?

Offizielle Frage

- [ ] Zur Anzeige des Reifendrucks
- [x] Zur Anzeige der Mindestprofiltiefe
- [ ] Zur Anzeige der Reifentemperatur
- [ ] Zur Anzeige des Alters des Reifens

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1512

Sie sind mit einem Vorderrad heftig gegen ein Hindernis gefahren. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen, wenn Sie mit beschädigtem Reifen weiterfahren?

Offizielle Frage

- [x] Das Fahrzeug kann ins Schleudern kommen, wenn der Reifen Luft verliert
- [x] Luft kann aus dem Reifen entweichen
- [ ] Der Motor des Fahrzeuges kann überhitzen
- [x] Mit einem Reifenplatzer

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1511

Sie sind mit einem Vorderrad heftig gegen ein Hindernis gefahren. Was müssen Sie beim Fahrzeug überprüfen?

Offizielle Frage

- [x] Ob die Reifen oder die Felgen beschädigt wurden
- [ ] Ob die Bremsen beschädigt wurden
- [ ] Ob die Stoßdämpfer beschädigt wurden
- [x] Ob die Lenkung beschädigt wurde

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1508

Mit welchen Folgen müssen Sie rechnen, wenn der Reifendruck Ihres Fahrzeuges zu gering oder zu hoch ist?

Offizielle Frage

- [x] Dass sich das Fahrverhalten verschlechtert
- [x] Dass sich die Reifen schneller abnutzen
- [x] Dass sich der Bremsweg verlängert
- [ ] Dass sich die Lebensdauer der Reifen verlängert

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1507

Wann bzw. wo ist es sinnvoll, den Reifendruck des Fahrzeuges etwas höher als normal zu wählen?

Offizielle Frage

- [ ] Bei den Vorderrädern
- [x] Wenn Winterreifen verwendet werden
- [ ] Wenn Sommerreifen verwendet werden
- [x] Wenn das Fahrzeug stark beladen ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1518

Wie können Sie feststellen lassen, ob die Stoßdämpfer Ihres Fahrzeuges abgenutzt sind?

Offizielle Frage

- [x] Auf einem Prüfstand in einer Fachwerkstatt
- [ ] Indem ich eine Fahrbremsprobe durchführe
- [ ] Indem ich eine Standbremsprobe durchführe
- [ ] Indem ich eine Lenkungskontrolle durchführe

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1517

Die Stoßdämpfer Ihres Fahrzeuges sind abgenutzt. Mit welchen Auswirkungen auf das Fahrverhalten müssen Sie rechnen?

Offizielle Frage

- [x] Der Bremsweg wird länger
- [x] Das Fahrzeug kann bei Ausweichmanövern leicht ins Schleudern kommen
- [ ] Der Bremsweg wird kürzer
- [x] Das Fahrzeug verliert auf unebener Fahrbahn leicht die Bodenhaftung

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1514

Bei Ihrem PKW ist die Lampe eines Blinkers defekt. Was tun Sie?

Offizielle Frage

- [ ] Ich fahre bis zum nächsten Servicetermin weiter
- [x] Ich werde die defekte Birne bei der nächsten Tankstelle oder Fachwerkstätte tauschen lassen
- [ ] Ich fahre so lange nur geradeaus weiter, bis der Blinker repariert ist
- [x] Ich gebe anstelle des Blinkens Handzeichen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1513

Was sollten Sie an den Beleuchtungseinrichtungen Ihres PKW kontrollieren?

Offizielle Frage

- [x] Ob sie funktionieren
- [x] Ob sie verschmutzt sind
- [ ] Ob sie die richtige Temperatur erreichen
- [x] Ob sie sichtbare Schäden haben

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1530

Sie erkennen während der Fahrt , dass ein Blinker defekt geworden ist. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde den Defekt so rasch wie möglich beheben lassen
- [x] Bis der Blinker wieder funktioniert, muss ich bei Richtungsänderungen sichtbare Zeichen mit dem Arm geben
- [ ] Ich darf keine Richtungsänderungen mehr durchführen
- [ ] Ich darf nicht mehr weiterfahren und muss den Defekt sofort durch einen Pannendienst beheben lassen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1529

Woran können Sie während der Fahrt erkennen, dass ein Blinker Ihres Fahrzeuges defekt geworden ist?

Offizielle Frage

- [ ] Daran, dass sich der Blinkerhebel nicht mehr betätigen lässt
- [x] Daran, dass die Blinkerkontrollleuchte viel schneller oder viel langsamer als normal blinkt
- [ ] Das lässt sich während der Fahrt nicht erkennen
- [ ] Daran, dass das rote Blinkerwarnlicht aufleuchtet

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1528

Sie fahren mit Ihrem PKW. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage



- [x] Ich halte an einer sicheren Stelle an und lese in der Betriebsanleitung des PKW nach, was zu tun ist
- [ ] Ich halte sofort an und überprüfe, ob die Lichtmaschine läuft
- [ ] Ich halte an einer sicheren Stelle an und überprüfe, ob genügend Kühlflüssigkeit vorhanden ist
- [ ] Ich halte sofort an und überprüfe, ob in der Batterie genügend Flüssigkeit vorhanden ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1527

Während der Fahrt leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Was schließen Sie daraus?

Offizielle Frage



- [ ] Dass die Batterie bereits leer geworden und keine elektrische Energie mehr vorhanden ist
- [x] Dass die elektrische Energie nur mehr aus der Batterie entnommen wird
- [x] Dass die Batterie nicht mehr aufgeladen wird
- [ ] Dass der Flüssigkeitsstand in der Batterie zu weit abgesunken ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1544

Ihr PKW hat einen Dieselmotor mit Rußpartikelfilter. Was müssen Sie beachten, wenn Sie vorwiegend kurze Strecken fahren?

Offizielle Frage

- [ ] Ich muss sofort nach dem Starten des Motors mit Vollgas fahren
- [ ] Ich vermeide auf jeden Fall das Fahren mit Vollgas
- [x] Ich muss von Zeit zu Zeit eine längere Fahrt unternehmen, um den Partikelfilter zu reinigen
- [ ] Ich muss von Zeit zu Zeit den Tank reinigen lassen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1543

Ihr PKW hat einen Benzin- oder Dieselmotor. Welche Gefahr besteht, wenn Sie den Motor in geschlossenen Räumen längere Zeit laufen lassen?

Offizielle Frage

- [x] Erstickungsgefahr durch das Abgas des Verbrennungsmotors
- [ ] Explosionsgefahr durch Motorüberhitzung
- [ ] Gar keine, wenn das Fahrzeug mit Katalysator oder Rußpartikelfilter ausgerüstet ist
- [ ] Es besteht die Gefahr, dass die Auspuffanlage beschädigt wird

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1542

Ihr PKW hat einen Benzin- oder Dieselmotor. Wie fahren Sie damit umweltfreundlich und sparsam?

Offizielle Frage

- [ ] Ich lasse nach einem Kaltstart den Motor erst längere Zeit am Stand warmlaufen, bevor ich wegfahre
- [x] Ich fahre im höchstmöglichen Gang mit möglichst geringer Motordrehzahl
- [x] Ich richte mich nach der Schaltanzeige am Armaturenbrett
- [x] Ich versuche, die Geschwindigkeit möglichst gleichmäßig beizubehalten

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1541

Ihr PKW hat einen Benzin- oder Dieselmotor. In welchen Fällen hat der Motor einen besonders hohen Kraftstoffverbrauch und damit Schadstoffausstoß?

Offizielle Frage

- [x] Wenn der Motor kalt ist
- [x] Wenn der Motor mit Vollgas betrieben wird
- [x] Wenn die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Werkstatttermine nicht eingehalten werden
- [ ] Wenn der PKW nicht voll besetzt ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1692

Sie fahren mit Ihrem PKW auf einer kurvenreichen Freilandstraße. Plötzlich leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Warum dürfen Sie nicht weiterfahren?

Offizielle Frage

- [x] Weil dann ein Motorschaden entstehen könnte
- [x] Weil durch den Motorschaden der PKW schieben oder schleudern könnte
- [ ] Weil dann das Motoröl verdunsten könnte
- [ ] Weil dann die Batterie entleert werden könnte

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1691

Sie fahren mit Ihrem PKW auf einer kurvenreichen Freilandstraße. Plötzlich leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich kupple sofort aus und halte am rechten Fahrbahnrand an
- [x] Nach dem Anhalten stelle ich den Motor ab und schalte die Alarmblinkanlage ein
- [x] Ich sichere das Fahrzeug ab und verständige den Pannendienst
- [ ] Nach dem Anhalten überprüfe ich den Motorölstand. Wenn der Ölstand ausreicht, setze ich die Fahrt trotz weiter aufleuchtender Kontrollleuchte fort

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1606

Bei Dunkelheit fällt ein Abblendlicht Ihres PKW aus. Warum dürfen Sie weiterfahren, wenn das Begrenzungslicht noch leuchtet?

Offizielle Frage

- [x] Weil andere Verkehrsteilnehmer noch immer erkennen können, wie breit mein Fahrzeug ist
- [x] Weil andere Verkehrsteilnehmer noch immer erkennen können, dass ein mehrspuriges Kraftfahrzeug entgegen kommt
- [x] Weil mein PKW noch immer für andere Verkehrsteilnehmer erkennbar wäre, wenn ich anhalte
- [ ] Weil sich das Abblendlicht in einer kurzen Abkühlphase selbst regeneriert

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1605

Bei Dunkelheit fällt ein Abblendlicht Ihres PKW aus. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Wenn das Begrenzungslicht noch leuchtet, fahre ich bis zur nächsten Möglichkeit, den Schaden zu beheben, weiter
- [x] Bis zur Reparatur kann ich, falls vorhanden, das Nebellicht einschalten
- [ ] Ich fahre mit dem Tagfahrlicht weiter
- [ ] Ich darf auf keinen Fall weiterfahren

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1705

Sie fahren in diesem Tunnel mit 80 km/h. Plötzlich leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Warum sollten Sie auskuppeln und in die Pannenbucht bzw. Abstellnische rollen?

Offizielle Frage

- [x] Wenn ich weiterfahre, kann es zu einem Motorschaden kommen
- [x] Bei einem Motorschaden kann der PKW ins Schieben oder Schleudern kommen
- [x] Wenn der PKW nicht in der Pannenbucht oder der Abstellnische stehenbleibt, ist die Gefahr eines Auffahrunfalles extrem hoch
- [ ] Wenn ich weiterfahre, besteht die Gefahr, dass der Motor zu brennen beginnt

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1704

Sie fahren in diesem Tunnel mit 80 km/h. Plötzlich leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Wie werden Sie sich verhalten?

Offizielle Frage

- [ ] Ich gebe Vollgas, um rasch die Pannenbucht bzw. Abstellnische zu erreichen
- [x] Ich schalte die Alarmblinkanlage ein, kupple aus und rolle in die Pannenbucht bzw. Abstellnische
- [x] In der Pannenbucht bzw. Abstellnische betätige ich den Notruf
- [ ] Ich fahre im Schritttempo bis zum Ende des Tunnels weiter

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1703

Warum sollten Sie Ihren PKW im Winterhalbjahr mit Winterreifen ausrüsten?

Offizielle Frage

- [x] Weil das Fahrzeug beim Bremsen nicht so leicht ins Schleudern kommt
- [x] Weil die Bodenhaftung bei niedrigen Fahrbahntemperaturen besser ist
- [ ] Weil dadurch der Treibstoffverbrauch reduziert wird
- [ ] Weil Schneeketten nur auf Winterreifen montiert werden dürfen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1702

Wie sollten Sie Ihren PKW auf das Fahren im Winterhalbjahr vorbereiten?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde das Fahrzeug mit Winterreifen ausrüsten und eventuell Schneeketten mitführen
- [x] Ich werde den Frostschutz im Kühlwasser überprüfen lassen
- [x] Ich werde Scheibenfrostschutzmittel in die Scheibenwaschanlage füllen
- [ ] Ich werde den Frostschutz im Motoröl überprüfen lassen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1715

Die Kupplung Ihres PKW rutscht. Welche Gefahren können dadurch entstehen?

Offizielle Frage

- [ ] Der Motor könnte zu heiß werden, weil der Motor überlastet werden könnte
- [x] Der Überholweg wird unerwartet lang, weil das Fahrzeug schlecht beschleunigt
- [x] Beim Bergabfahren könnten die Bremsen überlastet werden, weil die Bremswirkung des Motors zu gering sein könnte
- [ ] Das Schaltgetriebe könnte überlastet werden, weil der Motor überlastet werden könnte

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1714

Woran erkennen Sie, dass bei Ihrem PKW die Kupplung rutscht?

Offizielle Frage

- [x] Beim starken Gas geben steigt die Motordrehzahl, während sich die Fahrgeschwindigkeit kaum ändert
- [x] Beim Bergabfahren ist die Bremswirkung des Motors nur schwach oder nicht spürbar
- [ ] Das Kupplungspedal wird schwergängig
- [ ] Das Kupplungspedal wird extrem leichtgängig

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1709

Sie fahren mit Ihrem PKW. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Wie verhalten Sie sich, solang diese Kontrollleuchte leuchtet?

Offizielle Frage

- [x] Ich vermeide starkes Beschleunigen
- [x] Ich rechne damit, dass der Fahrzeugmotor aussetzen könnte, wenn ich stark beschleunige
- [ ] Ich fahre mit möglichst hoher Motordrehzahl
- [ ] Ich schalte die Fahrzeugheizung ab

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1708

Sie fahren mit Ihrem PKW. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Was bedeutet das?

Offizielle Frage

- [x] Die Temperatur der Kühlflüssigkeit des Motors ist niedrig
- [x] Der Motor hat noch nicht die Betriebstemperatur erreicht
- [ ] Es ist zu wenig Kühlflüssigkeit vorhanden
- [ ] Die Temperatur der Kühlflüssigkeit ist zu hoch

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1719

Sie fahren mit diesem PKW steil bergab. Wie können Sie erreichen, dass die Bremswirkung des Motors stark wirkt?

Offizielle Frage

- [x] Indem ich eine niedrige Gangstufe wähle
- [ ] Indem ich dauernd mitbremse
- [ ] Indem ich dauernd Gas gebe
- [ ] Indem ich den Wählhebel auf "N" stelle

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1718

Wozu dienen die einzelnen Positionen des Wählhebels bei diesem automatischen PKW-Getriebe?

Offizielle Frage

- [x] Mit "P" sichere ich den stehenden PKW gegen Rollen
- [x] Mit "D/S" fährt das Fahrzeug vorwärts. Ich kann die Schaltstrategie wählen
- [x] Stellung "N" schaltet auf Leerlauf
- [x] Stellung "R" schaltet den Rückwärtsgang

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1717

Ihr PKW hat ein automatisches Schaltgetriebe. Sie wollen den PKW abschleppen lassen. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Wenn möglich, rufe ich einen professionellen Abschleppdienst
- [x] Ich folge genau den Anweisungen in der Betriebsanleitung des PKW
- [ ] Ich schalte beim Abschleppen auf jeden Fall in die Stellung "D"
- [ ] Ich schalte beim Abschleppen auf jeden Fall in die Stellung "P"

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1716

Ihr PKW hat ein automatisches Schaltgetriebe. Was müssen Sie dann im Fahrbetrieb besonders beachten?

Offizielle Frage

- [x] Vor dem Abschleppen sollte ich die Anweisungen in der Betriebsanleitung des PKW lesen
- [x] Beim Bergabfahren in einem starken Gefälle wähle ich eine niedrige Fahrstufe
- [ ] Beim Bergabfahren wähle ich die Schaltstellung "N"
- [ ] Bei einem Überholvorgang gebe ich möglichst wenig Gas

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1737

Die Reifen Ihres PKW haben sich ungleichmäßig abgenutzt. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich lasse die Ursache in einer Fachwerkstätte feststellen und beheben
- [x] Ich werde die Reifen wechseln lassen, wenn sie bis auf die Mindestprofiltiefe abgefahren sind
- [ ] Ich werde das Reifenprofil nachschneiden lassen, wenn es bis auf die Mindestprofiltiefe abgefahren ist
- [ ] Ich lasse Luft aus den Reifen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1736

Was sollten Sie am Profil der Reifen Ihres PKW kontrollieren, um die Verkehrssicherheit sicherzustellen?

Offizielle Frage

- [x] Ob es sich gleichmäßig abnutzt
- [ ] Ob es die Aufschrift "Indikator" hat
- [x] Ob die Profiltiefe mindestens 1,6 mm beträgt
- [ ] Ob es die Farbe behält

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1731

Welche Vorteile hat ein PKW mit Anti-Blockier-System (ABS) gegenüber einem PKW ohne diesem System?

Offizielle Frage

- [x] Bei einer Vollbremsung bleibt das Fahrzeug beschränkt lenkfähig
- [ ] Mit einem ABS-gebremsten Fahrzeug kann ich eine Kurve schneller durchfahren, ohne ins Schleudern zu geraten
- [ ] Ich kann länger bremsen, ohne dass die Bremsen überhitzen
- [x] Ein ABS-gebremstes Fahrzeug kommt auch bei einer Vollbremsung nicht so leicht ins Schleudern

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1730

Welche Vorteile hat ein PKW mit einer elektronischen Fahrdynamik-Regelung (ESC, DSC, ESP, ...) gegenüber einem PKW ohne diesem System?

Offizielle Frage

- [x] Die Fahrdynamik-Regelung kann ohne Zutun des Lenkers einzelne Räder des Fahrzeugs abbremsen
- [x] Die Fahrdynamik-Regelung versucht durch einseitiges Bremsen zu verhindern, dass das Fahrzeug schiebt oder schleudert
- [x] Die Fahrdynamik-Regelung versucht das Umkippen von Fahrzeugen bei plötzlichen Lenkmanövern zu verhindern
- [ ] Die Fahrdynamik-Regelung ersetzt im Winter bei steilen Bergauffahrten die Schneeketten

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1743

Was müssen Sie bei der Neubereifung Ihres PKW beachten?

Offizielle Frage



P2	Leistung	55 kW	P4	bei Drehzahl	3000 min-1
Q	Leistung/Gewicht		U3	Fahrgeräusch	71 dBA
U1	Standgeräusch	70 dBA	U2	bei Drehzahl	2375 min-1
V9	Abgasklasse/-verhalten nach	Euro 6/136/2014W			
V1	CO	0,1415	V3	NOx	0,0426
V2	HC		V4	HC+NOx	0,0834
V6	Korr. Absorptionskoeff.		V5	Partikel	
V8	Kraftstoffverbrauch gesamt	3,4 l/100 km	V7	CO_2	88 g/km
A23	Vermerke				
A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage 175/70R14 84S 5 1/2JX14/ET39 Leasingfahrzeug					

- [x] Bei der Neubereifung muss ich die Angaben der Zulassungsbescheinigung bzw. des Typenscheines oder des COC-Papiers beachten
- [x] Winterreifen müssen nicht der Bauartgeschwindigkeit des Fahrzeuges entsprechen, aber für mindestens 160 km/h geeignet sein
- [x] Sommerreifen müssen der Bauartgeschwindigkeit des Fahrzeuges entsprechen
- [ ] Als Winterreifen dürfen Radialreifen und Diagonalreifen gemeinsam verwendet werden

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1742

Was bedeuten die Buchstaben "R" und "S" bei dieser Reifenbezeichnung?

Offizielle Frage



P2	Leistung	55 kW	P4	bei Drehzahl	3000 min-1
Q	Leistung/Gewicht		U3	Fahrgeräusch	71 dBA
U1	Standgeräusch	70 dBA	U2	bei Drehzahl	2375 min-1
V9	Abgasklasse/-verhalten nach	Euro 6/136/2014W			
V1	CO	0,1415	V3	NOx	0,0426
V2	HC		V4	HC+NOx	0,0834
V6	Korr. Absorptionskoeff.		V5	Partikel	
V8	Kraftstoffverbrauch gesamt	3,4 l/100 km	V7	CO_2	88 g/km
A23	Vermerke				
A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage 175/70R14 84S 5 1/2JX14/ET39 Leasingfahrzeug					

- [x] Es handelt sich um einen Radialreifen ("R")
- [x] Kennzeichen "S": Die Bauartgeschwindigkeit des Reifens beträgt 180 km/h
- [ ] Es handelt sich um einen Sommerreifen ("S")
- [ ] Der Reifen ist für Schnee geeignet ("S")

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1741

Beachten Sie die Aufschriften am Reifen. Um welche Reifenart handelt es sich hier?

Offizielle Frage



- [ ] Um einen Winterreifen
- [x] Um einen Sommerreifen
- [ ] Um einen Spikesreifen
- [ ] Um einen speziellen Reifen für LKW

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1740

Welche Informationen enthalten diese Reifenbezeichnungen?

Offizielle Frage



- [x] Die Breite des Reifens beträgt 185 mm. Die Höhe beträgt 55 % der Reifenbreite
- [x] Für diesen Reifen benötige ich Felgen mit einem Durchmesser von 15 Zoll
- [x] Der Buchstabe "T" gibt die Höchstgeschwindigkeit des Reifens mit 190 km/h an
- [ ] Die Tragfähigkeit (T) beträgt 82 kg

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1761

Sie fahren mit Ihrem PKW. Plötzlich leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich halte an einer sicheren Stelle an
- [x] Ich rechne damit, dass die Lenkung plötzlich wesentlich schwergängiger ist als gewohnt
- [x] Ich lese in der Betriebsanleitung des PKW nach, was zu tun ist
- [ ] Ich fülle Bremsflüssigkeit nach

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1760

Sie fahren mit Ihrem PKW. Plötzlich leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Was bedeutet das?

Offizielle Frage

- [x] Dass ein Fehler bei der Lenkhilfe (Servolenkung) aufgetreten ist
- [ ] Dass ein Fehler bei den Reifen aufgetreten ist
- [ ] Dass ein Fehler bei der Motorkühlung aufgetreten ist
- [ ] Dass der nächste Servicetermin fällig ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1759

Sie fahren mit Ihrem PKW auf ebener Fahrbahn geradeaus. Sie bemerken, dass die Lenkung auf eine Seite zieht. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich halte an und überprüfe den Reifendruck
- [x] Wenn der Reifendruck stimmt, lasse ich die Lenkung in einer Fachwerkstatt überprüfen
- [ ] Ich versuche, das Fahrverhalten durch häufiges Bremsen zu verbessern
- [ ] Ich versuche, das Fahrverhalten durch neue Reifen zu verbessern

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1758

Was können Sie an der Lenkung Ihres PKW überprüfen?

Offizielle Frage

- [x] Den Leerweg
- [x] Ob die Lenkung nach dem Einbiegen wieder von selbst in die Geradeausfahrt zurückläuft
- [x] Ob sie beim Fahren auf eine Seite zieht
- [x] Ob beim Lenken ungewöhnliche Geräusche auftreten

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1767

Auf einer Eisenbahnkreuzung stirbt der Benzinmotor Ihres PKW ab und startet nicht mehr. Warum ist es wichtig, beim "Wegstarten" einen Gang eingelegt zu haben?

Offizielle Frage

- [x] Weil der PKW sonst nicht weiterrollt
- [ ] Weil sonst das Getriebe beschädigt wird
- [ ] Weil sonst der Motor beschädigt wird
- [ ] Weil sonst die Kupplung beschädigt wird

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1766

Auf einer Eisenbahnkreuzung stirbt der Benzinmotor Ihres PKW ab und springt nicht mehr an. Wie können Sie den PKW sofort aus dem Gefahrenbereich wegbringen?

Offizielle Frage

- [x] Ich schalte in den Leerlauf, öffne die Fahrertüre und versuche, das Fahrzeug wegzuschieben
- [x] Ich lege den 1. Gang ein und starte, ohne die Kupplung zu betätigen, falls das bei meinem Fahrzeug möglich ist
- [ ] Ich lege den 1. Gang ein, starte und betätige gleichzeitig die Kupplung
- [ ] Ich lege den Leerlauf ein und starte, ohne die Kupplung zu betätigen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1763

Bei Ihrem PKW leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich überprüfe die Leuchten meines PKW
- [ ] Ich fahre bis zum nächsten Servicetermin weiter
- [ ] Ich gebe ab sofort Handzeichen
- [ ] Ich schalte die Nebelschlussleuchten ein

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1762

Was bedeutet es, wenn bei Ihrem PKW diese Kontrollleuchte aufleuchtet?

Offizielle Frage

- [x] Dass eine Leuchte defekt geworden ist
- [ ] Dass der rechte Blinker ausgefallen ist
- [ ] Dass der linke Blinker ausgefallen ist
- [ ] Dass die Innenbeleuchtung ausgefallen ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2315

Müssen Sie die Angaben auf der Verkehrsbeeinflussungsanlage befolgen? Warum?

Offizielle Frage

- [ ] Nein, weil es sich nur um Hinweiszeichen handelt
- [ ] Nein, weil es sich nur um unverbindliche Informationen zur Verkehrssteuerung handelt
- [x] Ja, weil die Verbote und Gebote auf einer Verkehrsbeeinflussungsanlage genauso wie "normale" Verkehrszeichen gelten
- [x] Ja, weil die Regeln der Straßenverkehrsordnung wichtiger sind als Anweisungen des Navigationssystems

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2200

Wie werden Sie sich hier verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre auf meinem Fahrstreifen weiter
- [ ] Ich werde der Anzeige des Navigationssystems folgen und auf den linken Fahrstreifen wechseln
- [x] Ich werde in 1.000 m die Ausfahrt zur anderen Autobahn benützen
- [ ] Ich werde noch 3.300 m auf dieser Autobahn weiterfahren

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2316

Ihr PKW ist mit einem eCall-System ausgerüstet. Wozu dient dieses System?

Offizielle Frage

- [x] Es löst bei einem schweren Unfall automatisch einen Notruf aus
- [ ] Es ruft bei einem technischem Defekt automatisch die Werkstatt an
- [ ] Es gibt bei einem Stau Hinweise auf die günstigste Ausweichstrecke
- [ ] Es stellt beim Fahren automatisch den Kontakt zu sozialen Netzwerken her

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 1769

Woher wissen Sie, wie hoch der Reifendruck Ihres Fahrzeuges sein soll?

Offizielle Frage

- [ ] Das steht in der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeuges
- [ ] Das steht außen am Reifen angeschrieben
- [x] Das steht an der Innenseite des Tankdeckels oder der Fahrertüre angeschrieben
- [x] Das steht in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2325

Sie verwenden in Ihrem PKW ein tragbares Navigationssystem. Was beachten Sie bei dessen Verwendung?

Offizielle Frage

- [x] Ich muss das Gerät im PKW so montieren, dass die Sicht und die Bewegungsfreiheit vom Fahrersitz aus nicht beeinträchtigt sind
- [ ] Ich halte das Gerät während der Fahrt wann immer es möglich ist in der Hand
- [x] Ich befolge die Anweisungen des Navigationssystems nur dann, wenn sie den Verkehrsregeln nicht widersprechen
- [ ] Ich kann davon ausgehen, dass ich mich immer auf die Anweisungen des Systems verlassen kann

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2324

Sie planen Ihre Fahrtroute. Wie können Sie sich über die aktuelle Verkehrslage in Österreich informieren?

Offizielle Frage

- [x] Ich verwende ein Navigationssystem mit RDS-TMC-Funktion
- [x] Ich benutze spezielle Apps auf meinem Mobilgerät
- [x] Ich höre Verkehrsdurchsagen im Radio ab
- [x] Ich informiere mich im Internet

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2318

Was sollten Sie bei der Planung Ihrer Fahrtroute beachten, um möglichst umweltschonend zu fahren?

Offizielle Frage

- [x] Ich hole vor Antritt einer Fahrt Informationen über die aktuelle Verkehrslage ein, um möglichst staufrei fahren zu können
- [ ] Ich fahre möglichst zu den verkehrsreichsten Zeiten
- [x] Ich verwende auf unbekannten Strecken ein Navigationssystem, um Umwege und Suchfahrten zu vermeiden
- [ ] Ich wähle möglichst oft "Schleichwege" durch Siedlungsgebiete

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2317

Ihr PKW ist mit einem eCall-System ausgerüstet. Sie haben auf der Autobahn einen Unfall, bei dem ein Airbag ausgelöst wird. Müssen Sie in diesem Fall selbst die Einsatzkräfte verständigen?

Offizielle Frage

- [x] Nein, weil automatisch ein Notruf abgesetzt wird
- [x] Nein, weil der Standort des Fahrzeuges der Einsatzzentrale nach einem Unfall automatisch übermittelt wird
- [ ] Ja, weil das System nicht immer zuverlässig arbeitet
- [ ] Ja, um den Unfallort zu melden

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2496

Was bedeutet es, wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet?

Offizielle Frage

- [x] Der Reifendruck in einem oder mehreren Reifen weicht vom gespeicherten Sollwert ab
- [ ] Der Reifendruck im Reserverad ist zu gering
- [ ] Die Temperatur eines Reifens oder mehrerer Reifen ist zu hoch
- [ ] Ein oder mehrere Reifen sind nicht richtig befestigt

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2488

Beachten Sie die Aufschriften am Reifen. In welchem Zeitraum dürfen Sie diesen Reifen verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Das ganze Jahr über
- [ ] Nur vom 01. November bis zum 15. April jeden Jahres
- [ ] Nur im Winter
- [ ] Nur im Sommer

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2477

Beachten Sie die Aufschriften am Reifen. Um welche Reifenart handelt es sich hier?

Offizielle Frage

- [x] Um einen Winterreifen
- [ ] Um einen Sommerreifen
- [ ] Um einen Übergangsreifen
- [ ] Um einen speziellen Reifen für LKW

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2326

Sie verwenden in Ihrem PKW ein tragbares Navigationssystem. Wie sollten Sie sich bei dessen Bedienung verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde das Fahrziel eingeben, bevor ich losfahre
- [x] Ich lasse während der Fahrt meinen Beifahrer das Navigationssystem bedienen
- [ ] Wenn ich allein fahre, sollte ich notwendige Eingaben in das System während der Fahrt durchführen
- [ ] Wenn das System Gestensteuerung hat, sollte ich notwendige Eingaben erst während der Fahrt durchführen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2646

Ihr PKW hat einen Motor mit Start-Stopp-Automatik. Warum sollten Sie dieses System verwenden?

Offizielle Frage

- [x] Weil dadurch der Treibstoffverbrauch minimiert wird
- [x] Weil durch den stehenden Motor kein Schadstoffausstoß erfolgt
- [ ] Weil damit der Treibstoffverbrauch bei Vollgas minimiert wird
- [x] Weil durch den stehenden Motor keine Lärmbelastung erfolgt

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2641

Sie fahren mit Ihrem PKW. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich halte an und überprüfe den Kühlmittelstand
- [x] Ich öffne die Motorhaube nur dann, wenn kein Dampf austritt
- [x] Wenn ich die Motorhaube geöffnet habe, achte ich darauf, dass sich der Kühlerventilator plötzlich zu drehen beginnen kann
- [ ] Wenn die Kühlflüssigkeit zu heiß ist, fahre ich sofort in die nächste Werkstätte

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2640

Sie fahren mit Ihrem PKW. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Was bedeutet das?

Offizielle Frage

- [x] Dass die Temperatur der Kühlflüssigkeit zu hoch ist
- [x] Dass der Motor überhitzen und dadurch blockieren könnte
- [ ] Dass zu wenig Motoröl vorhanden ist
- [ ] Dass die Temperatur der Kühlflüssigkeit zu niedrig ist

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2497

Wie werden Sie sich verhalten, wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet?

Offizielle Frage

- [x] An der Tankstelle stelle ich den richtigen Reifendruck ein. Danach starte ich das Kontrollsystem für den Reifendruck nach den Angaben in der Betriebsanleitung neu
- [ ] Ich halte an einer geeigneten Stelle an und mache nur eine Sichtkontrolle der Reifen. Wenn kein Defekt zusehen ist, fahre ich bis zum nächsten Servicetermin weiter
- [x] Ich werde für eine Sichtkontrolle der Reifen an einer geeigneten Stelle anhalten
- [x] Ich fahre zur nächsten Tankstelle und kontrolliere den Reifendruck mit einem Messgerät

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2650

Ihr PKW hat ein manuell zu betätigendes Schaltgetriebe. Was sollten Sie beim Fahren tun, um Treibstoff zu sparen?

Offizielle Frage

- [ ] Ich sollte möglichst lange im 1. Gang fahren
- [x] Ich sollte möglichst früh in den nächst höheren Gang schalten
- [x] Ab 50 km/h bis 70 km/h sollte ich schon den höchsten Gang verwenden, wenn es die Verkehrssituation erlaubt
- [ ] Rollt der PKW, sollte ich sofort die Kupplung treten

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2649

Wie können Sie Ihren PKW mit Benzin- oder Dieselmotor möglichst Treibstoff sparend nutzen?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre vorausschauend und mit möglichst gleichmäßiger Geschwindigkeit
- [x] Ich beachte die vorhandenen Schaltanzeigen am Armaturenbrett
- [ ] Ich fahre möglichst oft knapp hinter anderen Fahrzeugen nach, um den Windschatten ausnutzen zu können
- [ ] Ich fahre mit möglichst hoher Motordrehzahl

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2648

Wie können Sie Ihren PKW möglichst umweltfreundlich nutzen?

Offizielle Frage

- [ ] Ich versuche, möglichst oft allein zu fahren
- [x] Ich vermeide das Fahren zu Stoßzeiten
- [x] Wenn möglich, verwende ich "alternative Kraftstoffe"
- [x] Kurzstrecken werde ich, wenn möglich, zu Fuß oder mit einem umweltfreundlichen Verkehrsmittel zurücklegen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2647

Ihr PKW hat einen Benzin- oder Dieselmotor. In welchen Situationen ist es sinnvoll, den Motor abzustellen?

Offizielle Frage

- [x] Wenn der PKW länger als etwa 20 bis 30 Sekunden stillsteht
- [ ] Erst dann, wenn der PKW länger als 20 bis 30 Minuten stillsteht
- [ ] Immer dann, wenn die Fahrzeugheizung nicht benötigt wird
- [ ] Immer dann, wenn die Klimaanlage nicht benötigt wird

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2750

Sie verwenden in Ihrem PKW ein Navigationssystem. Welche Vorteile hat die Verwendung eines solchen Systems?

Offizielle Frage

- [x] Beim Fahren in unbekannten Gebieten ist das Stresspotenzial geringer
- [ ] Da die Navigationsdaten stets aktuell sind, kann ich mich immer darauf verlassen
- [x] Die Gefahr, nicht energiesparend zu fahren, ist geringer
- [x] Bei einem Stau ist es einfacher, eine Ausweichstrecke zu finden

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2653

Wie können Sie Ihr Fahrzeug umweltschonend warten und pflegen?

Offizielle Frage

- [x] Ich lasse mein Auto möglichst in einer gewerblichen Waschanlage waschen
- [x] Ich achte darauf, die vorgeschriebenen Wartungstermine einzuhalten
- [ ] Ich wasche mein Fahrzeug möglichst oft mit Gartenschlauch und Bürste selbst
- [ ] Ich wechsle das Motoröl möglichst selbst und entsorge das Altöl in öffentlichen Mülltonnen

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2652

Wie sollten Sie sich beim Betrieb Ihres PKW verhalten, um möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen?

Offizielle Frage

- [x] Ich überprüfe regelmäßig den Luftdruck in den Reifen
- [ ] Ich achte darauf, dass der Kofferraum immer voll beladen ist
- [x] Ich schalte alle nicht unbedingt notwendigen Stromverbraucher ab
- [x] Ich starte den Motor erst, nachdem ich mir Sitz und Rückspiegel richtig eingestellt habe, und fahre dann sofort los

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2651

Ihr PKW hat ein manuell zu betätigendes Schaltgetriebe. Mit welchem Getriebegang sollten Sie auf ebener Strecke fahren?

Offizielle Frage

- [ ] Mit einem möglichst niedrigen Gang und hoher Motordrehzahl
- [x] Mit einem möglichst hohen Gang und niedriger Motordrehzahl
- [x] Beim Überholen oder zum Einordnen auf eine Autobahn nutze ich einen niedrigen Gang und höhere Motordrehzahlen
- [ ] Ich versuche, möglichst immer im selben Gang zu fahren

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 20

Sie fahren mit etwa 60 km/h. Wie werden Sie sich verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich bremse so lange stark ab, bis ich ausreichende Sicht auf den Gegenverkehr habe
- [ ] Ich weiche jetzt auf den linken Fahrstreifen aus
- [ ] Ich betätige die Lichthupe und fahre mit 50 km/h weiter
- [ ] Ich fahre an den Fußgängern mit etwa 1 m Seitenabstand und etwa 50 km/h vorbei

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2753

Sie wollen einen PKW kaufen. Welche modernen Assistenzsysteme sind sinnvoll?

Offizielle Frage

- [x] Eine Fahrdynamikregelung (ESC, ESP, DSC, usw.)
- [x] Parksensoren und Rückfahrkamera
- [x] Abstandsassistent und Spurhalteassistent
- [x] Fernlichtassistent

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2752

Sie wollen einen PKW kaufen. Warum sollte dieser PKW mit modernen Assistenzsystemen ausgerüstet sein?

Offizielle Frage

- [ ] Weil ich dann beim Fahren weniger konzentriert sein muss
- [ ] Weil ich dann beim Fahren weniger auf den anderen Verkehr achten muss
- [x] Weil dann beim Fahren das Risiko, einen Verkehrsunfall zu erleiden, sinkt
- [x] Weil dann beim Fahren das Risiko, in kritischen Verkehrssituationen zu spät oder falsch zu reagieren, vermindert wird

B - Fragen > B - Fahrzeugtechnik, Winterbetrieb > Frage 2751

Sie verwenden in Ihrem PKW ein Navigationssystem. Warum sollten Sie den dabei verwendeten Navigationsdaten nicht blind vertrauen?

Offizielle Frage

- [x] Weil die Daten nicht tagesaktuell sind
- [ ] Weil die Daten immer zu den Schnellstraßen führen
- [x] Weil mich das Gerät unter Umständen dazu auffordert, an verbotenen Stellen umzudrehen
- [x] Weil mich das Gerät unter Umständen in Straßen führt, für die mein PKW nicht geeignet ist

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 238

Sie haben mit Ihrem PKW auf dieser Straße eine Panne. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde die Alarmblinkanlage einschalten
- [ ] Ich schalte das Fernlicht ein
- [x] Ich ziehe die Warnweste an und stelle das Pannendreieck auf
- [x] Ich werde das Fahrzeug möglichst rasch entfernen lassen

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 38

Ihr PKW ist mit ABS ausgerüstet. Womit müssen Sie rechnen, wenn Sie stark bremsen?

Offizielle Frage

- [x] Dass das Bremspedal zu pulsieren beginnt, wenn das ABS anspricht
- [ ] Dass die Räder des PKW blockieren
- [x] Dass mit dem Lenkrad leichte Lenkkorrekturen notwendig sein könnten
- [x] Dass der Bremsweg wegen des Schnees auf der Fahrbahn länger als gewohnt ist

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 37

Wie werden Sie sich hier verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde zu den Fußgängern einen großen Seitenabstand einhalten
- [ ] Ich fahre nicht auf den Schneeresten
- [x] Ich nähere mich bremsend
- [x] Ich kann nur dann an den Fußgängern vorbeifahren, wenn ich ausreichende Sicht auf den Gegenverkehr habe

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 21

Sie fahren mit etwa 60 km/h. Wodurch können Sie eine Gefährdung der Fußgänger vermeiden?

Offizielle Frage

- [ ] Indem ich die Fußgänger dazu zwinge, nach rechts auszuweichen
- [ ] Indem ich die Fußgänger anhupe
- [x] Indem ich die Geschwindigkeit rechtzeitig verringere und - wenn nötig - anhalte
- [x] Indem ich vorausschauend fahre

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 386

Ihr Kraftfahrzeug hat neben dem Einfüllstutzen für den Dieselkraftstoff auch einen für die Flüssigkeit AdBlue. Wozu dient diese Flüssigkeit?

Offizielle Frage

- [x] Sie ist für die Einhaltung der aktuellen EURO-Abgasnorm des Motors notwendig
- [ ] Sie bewirkt einen geringeren Treibstoffverbrauch des Motors während der Fahrt
- [ ] Sie erhöht die Motorleistung im Teillastbereich des Motors während der Fahrt
- [ ] Sie verbessert die innere Reinigung des Motors

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 338

Woran erkennen Sie, dass Ihr PKW aufzuschwimmen beginnt?

Offizielle Frage

- [x] Die Lenkung wird leichtgängig, und die Lenkbewegungen sind unwirksam
- [x] Bei Vorderradantrieb steigt die Motordrehzahl plötzlich stark an
- [ ] Daran, dass der Motor abstirbt
- [ ] Daran, dass der PKW besonders schnell auf Lenkbewegungen reagiert

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 337

Sie fahren mit einem PKW. Wie verhalten Sie sich in dieser Verkehrssituation?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde außerhalb der Spurrinnen fahren
- [x] Ich werde deutlich langsamer als 100 km/h fahren
- [ ] Ich werde möglichst genau in den Spurrinnen fahren
- [ ] Ich werde auf den linken Fahrstreifen wechseln

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 239

Sie haben mit Ihrem PKW auf dieser Straße eine Panne. Mit welchen besonderen Gefahren müssen Sie dann rechnen?

Offizielle Frage

- [x] Durch die hohe Annäherungsgeschwindigkeit der Nachfolgenden besteht erhöhte Unfallgefahr
- [ ] Durch das Einschalten der Alarmblinkanlage könnte die Batterie zu stark entladen werden
- [x] Wenn ich ohne Warnweste aussteige, werde ich schlechter gesehen
- [x] Weil kein Pannenstreifen vorhanden ist, bildet mein Fahrzeug ein Verkehrshindernis

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1410

Sie holen mit Ihrem PKW ein Kind vom Kindergarten ab. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Ich steige aus und begleite das Kind zum PKW
- [x] Ich halte möglichst so an, dass das Kind nicht die Fahrbahn überqueren muss, um zum PKW zu gelangen
- [ ] Wenn das Kind nicht anders ein- oder aussteigen kann, darf ich ausnahmsweise auch in zweiter Spur halten
- [x] Ich benutze, wenn möglich, den Parkplatz beim Kindergarten

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 519

Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Tank für die Flüssigkeit AdBlue ausgerüstet. Woran können Sie erkennen, dass AdBlue nachgetankt werden muss?

Offizielle Frage

- [x] An einer eigenen Tankanzeige für AdBlue am Armaturenbrett
- [x] An einer Kontrollleuchte
- [ ] An blauem Auspuffrauch
- [ ] An schwarzem Auspuffrauch

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 518

Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Tank für AdBlue ausgerüstet. Mit welchen Problemen müssen Sie je nach Kraftfahrzeug rechnen, wenn Sie nicht rechtzeitig AdBlue nachtanken?

Offizielle Frage

- [x] Der Motor kann nach dem Abstellen nicht mehr gestartet werden, solang kein AdBlue nachgefüllt wurde
- [x] Der Motor kann von der elektronischen Steuerung in seiner Leistung stark eingeschränkt werden, solang kein AdBlue nachgefüllt wurde
- [ ] Der Motor stirbt sofort ab
- [ ] Der Auspuff wird nicht mehr mit Abgas versorgt

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 387

Ihr Kraftfahrzeug hat neben dem Einfüllstutzen für den Dieselkraftstoff auch einen für die Flüssigkeit AdBlue. Welche Farbe hat dieser Einfüllstutzen?

Offizielle Frage

- [x] Blau
- [ ] Gelb
- [ ] Rot
- [ ] Grün

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1685

Sie fahren mit ca. 110 km/h. Der LKW hat zu blinken begonnen. Wie können Sie sich verkehrssicher verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich reduziere wenn nötig die Geschwindigkeit und lasse den LKW den Fahrstreifen wechseln
- [x] Ich mache einen Fahrstreifenwechsel nach links
- [ ] Ich fahre mit unverminderter Geschwindigkeit auf diesem Fahrstreifen weiter
- [ ] Ich gebe dem LKW Zeichen mit der Lichthupe und weiche nach rechts aus

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1564

Sie haben an dieser Stelle mit Ihrem PKW eine Panne. In welcher Entfernung zum PKW stellen Sie das Pannendreieck auf?

Offizielle Frage

- [x] So weit, dass schnell fahrende, von hinten kommende Fahrzeuge anhalten können
- [ ] 25 bis 50 m hinter meinem PKW
- [ ] 50 bis 100 m vor meinem PKW
- [ ] So weit, dass schnell fahrende, von vorne kommende Fahrzeuge anhalten können

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1563

Sie haben an dieser Stelle mit Ihrem PKW eine Panne. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich schalte die Alarmblinkanlage ein
- [x] Ich stelle ein Pannendreieck auf
- [x] Ich sorge dafür, dass der defekte PKW so rasch wie möglich abgeschleppt wird
- [x] Ich ziehe beim Aussteigen eine Warnweste an

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1411

Sie fahren mit Ihrem PKW im Bereich eines Kindergartens. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre mit erhöhter Aufmerksamkeit und verringere erforderlichenfalls das Tempo
- [x] Ich rechne vermehrt damit, dass Kinder plötzlich die Fahrbahn überqueren
- [x] Ich achte besonders auf die Fahrbahnränder
- [ ] Ich darf an Kindergärten nur im Schritttempo vorbei fahren

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1798

Sie fahren mit Ihrem PKW und wollen ein Erinnerungsfoto machen. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich halte erst bei einem Parkplatz an
- [x] Ich darf nicht so langsam fahren, dass ich den nachfolgenden Verkehr behindere
- [ ] Ich mache mit meinem Mobiltelefon ein Foto während des Fahrens
- [ ] Ich halte an dieser Stelle kurz an, steige aus und mache ein Foto

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1797

Sie fahren mit Ihrem PKW im Bereich einer Schule. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre mit erhöhter Aufmerksamkeit und fahre erforderlichenfalls langsamer
- [x] Ich achte besonders auf die Fahrbahnränder
- [x] Ich rechne vermehrt damit, dass plötzlich Kinder über die Fahrbahn laufen
- [ ] Ich darf an Schulen nur im Schritttempo vorbei fahren

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1796

Sie bringen mit Ihrem PKW ein Volksschulkind zur Schule. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [x] Ich benutze, wenn möglich, den Parkplatz bei der Schule
- [x] Ich halte möglichst so an, dass das Kind nicht die Fahrbahn überqueren muss, um zur Schule zu gelangen
- [x] Ich lasse das Kind auf der dem Gehsteig zugewandten Seite aussteigen
- [ ] Ich darf nur dann in zweiter Spur halten, wenn das Kind nicht anders aussteigen kann

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1686

Sie fahren mit ca. 110 km/h. Der LKW hat zu blinken begonnen. Warum dürfen Sie hier den Fahrstreifen wechseln?

Offizielle Frage

- [x] Weil kein Überholverbot besteht
- [x] Weil ich selbst nicht überholt werde
- [ ] Weil ich hier meinen Fahrstreifen frei wählen darf
- [ ] Weil es sich um ein Nebeneinanderfahren von Kolonnen handelt

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1808

Sie fahren mit einem PKW. Wie verhalten Sie sich in dieser Verkehrssituation?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde außerhalb der Spurrinnen fahren
- [x] Ich werde deutlich langsamer als 130 km/h fahren
- [ ] Ich werde möglichst genau in den Spurrinnen fahren
- [ ] Ich werde im Bereich der Spurrinnen auf den Pannenstreifen ausweichen

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1807

Welche Funktion haben Notrufsäulen und wie werden sie gefunden?

Offizielle Frage

- [ ] Sie dienen als Ersatz für das öffentliche Telefonnetz
- [x] Damit kann über eine Leitstelle bei Pannen oder Unfällen Hilfe geholt werden
- [x] Auf Leitpflöcken oder Leitschienen können Pfeile angebracht sein, welche die Richtung zur nächsten Notrufsäule anzeigen
- [ ] Die Lage der nächsten Notrufsäule kann über Kartendienste im Internet gefunden werden

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1806

Sie haben mit Ihrem PKW auf einer Autobahn eine Panne. Der PKW steht auf dem Pannenstreifen. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich sorge dafür, dass der PKW möglichst rasch entfernt wird
- [x] Ich lasse die Alarmblinkanlage eingeschaltet
- [ ] Ich versuche unter allen Umständen, bis zum nächsten Rastplatz zu gehen und dort Hilfe zu holen
- [x] Ich ziehe eine Warnweste an, bevor ich aus meinem PKW aussteige

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1799

Sie fahren hier mit einem voll beladenen Klein-LKW sehr langsam. Sie bemerken, dass sich hinter Ihrem Fahrzeug eine Kolonne gebildet hat. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde dort, wo es möglich ist, am rechten Fahrbahnrand halten und die Kolonne vorbeilassen
- [x] Ich fahre ganz rechts und lasse an geeigneten Stellen überholen
- [ ] Ich muss am Bankett halten, damit nachfolgende Fahrzeuge vorbeifahren können
- [ ] Ich fahre ohne mich um die Kolonne zu kümmern weiter

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2100

Sie haben mit Ihrem PKW an dieser Stelle eine Panne. Müssen Sie beim Aussteigen eine Warnweste tragen? Warum?

Offizielle Frage

- [x] Ja, weil es sich um eine Autostraße handelt
- [ ] Nein, weil Tageslicht herrscht
- [ ] Nein, weil keine Sichtbehinderung herrscht
- [ ] Ja, weil ich die Warnweste auf Freilandstraßen immer tragen muss

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2024

Sie müssen das Pannendreieck aufstellen. Welche Maßnahmen sollten Sie dabei zur eigenen Sicherheit treffen?

Offizielle Frage

- [x] Ich halte das Pannendreieck vor meinen Körper, während ich dem Verkehr entgegengehe
- [x] Ich gehe am Pannenstreifen, Bankett oder möglichst am Fahrbahnrand
- [ ] Ich laufe mit dem Pannendreieck unter dem Arm dem Verkehr entgegen
- [ ] Ich gehe auf dem ersten Fahrstreifen, um besser gesehen zu werden

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2004

Sie befördern in Ihrem PKW andere Personen. Der PKW ist wegen einer Panne gerade auf dem Pannenstreifen einer Autobahn ausgerollt. Welche Maßnahmen sollten Sie zur Absicherung treffen?

Offizielle Frage

- [x] Ich schalte die Alarmblinkanlage ein
- [x] Ich ziehe die Warnweste an und stelle das Pannendreieck auf
- [x] Ich werde die Fahrzeuginsassen hinter der Leitschiene in Sicherheit bringen
- [ ] Ich lasse alle Personen am Pannenstreifen stehen

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 1809

Sie fahren mit einem PKW. Wie verhalten Sie sich, wenn Aquaplaning auftritt?

Offizielle Frage



- [x] Ich werde vom Gaspedal gehen und auskuppeln
- [ ] Ich werde stark bremsen
- [ ] Ich werde rasch nach links oder rechts lenken
- [ ] Ich werde Vollgas geben

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2118

Sie fahren mit Ihrem PKW. Wo werden Sie hier die Fahrspur wählen?

Offizielle Frage



- [x] Rechts neben den Spurrinnen
- [ ] Links neben den Spurrinnen
- [ ] Zwischen den Spurrinnen
- [ ] In den Spurrinnen

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2117

Wie viele Warnwesten müssen Sie in Ihrem PKW mitführen?

Offizielle Frage

- [x] Mindestens eine
- [ ] Für jeden Sitzplatz eine
- [ ] Eine für jede mitfahrende Person
- [ ] Mindestens zwei

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2116

Sie fahren mit einem PKW. Wo werden Sie die Warnweste sinnvollerweise aufbewahren?

Offizielle Frage

- [x] An einer Stelle im Fahrzeug, wo ich sie schnell zur Hand nehmen kann
- [x] Im seitlichen Türfach oder im Handschuhfach
- [x] Wenn vorhanden, im Netzfach auf der Rückseite des Fahrer- oder Beifahrersitzes
- [ ] Im Kofferraum

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2101

Sie haben mit Ihrem PKW an dieser Stelle eine Panne. In welcher Entfernung hinter dem PKW stellen Sie das Pannendreieck auf?

Offizielle Frage

- [x] Etwa 150 m bis 200 m
- [ ] Etwa 25 m bis 50 m
- [ ] Etwa 250 m bis 400 m
- [ ] Etwa 70 m bis 100 m

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2190

Welche Besonderheiten beachten Sie beim Fahren mit einem Elektrofahrzeug?

Offizielle Frage

- [x] Ich rechne damit, dass Fußgänger mein Fahrzeug vor allem dann nicht hören, wenn ich langsam fahre
- [ ] Ich werde mich durch regelmäßiges Hupen bemerkbar machen, da Elektrofahrzeuge im Betrieb besonders leise sind
- [ ] Ich darf in alle Fußgängerzonen einfahren, da Elektrofahrzeuge keine schädlichen Abgase ausstoßen
- [ ] Ich kann schneller fahren als mit einem Verbrennungsmotor, da sich der Bremsweg durch die Rekuperation verkürzt

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2189

Was müssen Sie beim Betrieb von Elektrofahrzeugen beachten?

Offizielle Frage

- [x] Bei niedriger Außentemperatur reduziert sich die mögliche Fahrtstrecke mit einer Akkuladung
- [ ] Je schneller mit einem Elektrofahrzeug gefahren wird, desto größer ist die mögliche Fahrtstrecke mit einer Akkuladung
- [x] Die Reichweite eines Elektrofahrzeuges sinkt durch den Betrieb der Klimaanlage oder der Heizung
- [x] Beim Laden des Akkus sind die Angaben der Betriebsanleitung des Elektrofahrzeuges zu beachten

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2188

Welche Aussage über Elektrofahrzeuge trifft zu?

Offizielle Frage

- [x] Ein Elektrofahrzeug nützt die eingesetzte Energie wirtschaftlicher aus als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor
- [x] Ein Elektrofahrzeug erzeugt bei niedrigen Geschwindigkeiten weniger Lärm als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor
- [ ] Ich darf mit einem Elektrofahrzeug nicht in eine Waschstraße fahren
- [x] Elektrofahrzeuge erzeugen am Ort, an dem sie betrieben werden, kein Abgas

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2137

Sie fahren mit Ihrem PKW. Wie verhalten Sie sich, wenn Aquaplaning auftritt?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde vom Gas gehen und auskuppeln
- [ ] Ich werde stark bremsen
- [ ] Ich werde nach links oder rechts lenken
- [ ] Ich werde schnell zurückschalten

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2440

Sie fahren auf einer Autobahn. Wie werden Sie sich in dieser Situation verhalten?

Offizielle Frage

- [ ] Ich werde auf den Pannenstreifen fahren, um eine Rettungsgasse zu bilden
- [ ] Ich werde anhalten und mein Pannendreieck in der Entfernung des Anhalteweges aufstellen
- [x] Ich werde mit möglichst großem Seitenabstand an der Unfallstelle vorbeifahren
- [x] Ich werde besonders auf die Personen der Einsatzorganisationen achten

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2197

Was müssen Sie beachten, wenn Sie den Akku eines Elektrofahrzeuges aufladen wollen?

Offizielle Frage

- [x] Der Steckertyp der Ladestation muss zu meinem Ladekabel bzw. zu meinem Elektrofahrzeug passen
- [ ] Akkus dürfen erst dann wieder aufgeladen werden, wenn sie zuvor tiefentladen wurden
- [ ] Es können beliebige Verlängerungskabel verwendet werden, falls dies erforderlich ist
- [ ] Schnellladevorgänge erhöhen die Lebensdauer des Akkus

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2196

Welche Vorteile bieten Elektrofahrzeuge gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren?

Offizielle Frage

- [ ] Elektrofahrzeuge sind in der Anschaffung billiger
- [x] Elektrofahrzeuge haben günstigere Energiekosten
- [x] Elektrofahrzeuge haben geringere Wartungskosten
- [x] Elektrofahrzeuge weisen pro gefahrenem Kilometer weniger Kohlendioxid-Emissionen auf, wenn Öko-Strom getankt wird

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2191

Warum ist ein Elektrofahrzeug beim langsamen Fahren leiser als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor?

Offizielle Frage

- [x] Ein Elektromotor ist im Betrieb deutlich leiser
- [ ] Die Motorhaube bei Elektrofahrzeugen ist besonders gut schallisoliert
- [ ] Lärmarme Reifen sind nur für Elektrofahrzeuge erhältlich
- [ ] Elektrofahrzeuge entwickeln weniger Windgeräusche als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2732

Sie fahren hier mit einem Elektrofahrzeug. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [ ] Ich wähle vor der Gefällestrecke die Segelstellung der Kraftübertragung
- [x] Ich schalte die Rekuperation vor der Gefällestrecke auf eine hohe Stufe
- [x] Ich betätige im Gefälle das Fußbremspedal, falls ich dadurch bei meinem Fahrzeug die Rekuperation verstärke
- [ ] Ich stelle vor der Gefällestrecke den Wählhebel der Kraftübertragung auf "N"

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2539

Sie fahren mit einem Kleintransporter. Warum müssen Sie in dieser Situation schon bei der Annäherung an diese Situation links blinken?

Offizielle Frage

- [ ] Weil der Gegenverkehr warten muss, sobald ich den Blinker verwende
- [x] Weil mein Nachfolgeverkehr durch den hohen Aufbau meines Fahrzeuges die Verkehrssituation nicht erkennen kann
- [x] Weil die nachfolgenden Fahrzeuglenker sonst zum Überholen verleitet sein könnten, wenn ich abbremse
- [x] Weil ich jeden beabsichtigten Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen muss

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2538

Sie fahren mit einem Kleintransporter. Wie werden Sie sich in dieser Situation verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich werde schon während der Annäherung an die Engstelle den linken Blinker einschalten
- [x] Weil ich beim Vorbeifahren den Gegenverkehr behindern könnte, werde ich frühzeitig anhalten
- [ ] Ich gebe dem Gegenverkehr ein Handzeichen, damit er auf den Gehsteig ausweicht
- [ ] Ich werde eine abrupte Bremsung einleiten, falls der Gegenverkehr auf seinem Vorrang beharrt

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2441

Mit welchen möglichen Gefahren rechnen Sie in dieser Situation?

Offizielle Frage

- [x] Der Fahrzeuglenker vor mir könnte durch die Unfallsituation abgelenkt sein und zu spät reagieren, wenn die Kolonne langsamer wird
- [x] Der Fahrzeuglenker hinter mir könnte durch die Unfallsituation abgelenkt sein und zu spät reagieren, wenn die Kolonne langsamer wird
- [x] Personen der Einsatzorganisationen könnten plötzlich hinter den verunfallten Fahrzeugen hervortreten
- [x] Personen der Einsatzorganisationen könnten wegen der rutschigen Fahrbahn das Gleichgewicht verlieren

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2735

Sie fahren hier mit einem Elektrofahrzeug. Der Akku des Fahrzeuges ist voll aufgeladen. Mit welchen Problemen müssen Sie dann rechnen?

Offizielle Frage

- [x] Die Rekuperation wirkt nicht
- [x] Wenn die Rekuperation nicht wirkt, muss die Geschwindigkeit mit der Fußbremse reguliert werden
- [ ] Der Akku könnte überladen werden
- [ ] Der Motor könnte abbrennen

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2734

Sie fahren hier mit einem Elektrofahrzeug. Was beachten Sie dabei?

Offizielle Frage

- [ ] Ich wähle vor der Gefällestrecke die Segelstellung der Kraftübertragung
- [ ] Ich stelle vor der Gefällestrecke den Wählhebel der Kraftübertragung auf "N"
- [x] Ich schalte vor der Gefällestrecke die Rekuperation auf die passende Stufe
- [x] Ich betätige im Gefälle das Fußbremspedal, falls ich dadurch bei meinem Fahrzeug die Rekuperation verstärke

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2733

Sie fahren hier mit einem Elektrofahrzeug. Woran erkennen Sie im Gefälle, dass die richtige Rekuperationsstufe gewählt wurde?

Offizielle Frage

- [x] Daran, dass die Geschwindigkeit nicht ansteigt
- [x] Daran, dass ich das Fahrpedal nicht betätigen muss
- [ ] Daran, dass der Akku für den Antriebsmotor nicht aufgeladen wird
- [ ] Daran, dass das Warnlicht für den Ladestrom aufleuchtet

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2738

Wie können Sie mit einem Elektrofahrzeug sparsam und umweltfreundlich fahren?

Offizielle Frage

- [x] Ich vermeide es, unnötiges Gewicht mitzuführen
- [x] Ich vermeide die Stoßzeiten, da durch das Stop & Go Fahren der Verbrauch steigt
- [ ] Ich beschleunige so oft wie möglich mit voller Leistung
- [x] Ich versuche, wenn möglich, nur mit der Rekuperation zu bremsen

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2744

Sie fahren mit einem Elektrofahrzeug. Was werden Sie beachten, wenn Sie überholen wollen?

Offizielle Frage

- [x] Ich deaktiviere den ECO-Modus, falls dieser bei meinem Fahrzeug die erreichbare Fahrgeschwindigkeit begrenzt
- [ ] Ich schalte dazu den ECO-Modus ein
- [x] Ich nütze zum Überholen die volle Beschleunigungsleistung, um einen kurzen Überholweg zu erreichen
- [ ] Wenn der Akku voll ist, rechne ich damit, dass die Beschleunigungsleistung geringer ist

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2743

Sie fahren mit einem Elektrofahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Wie werden Sie sich dabei verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Beim Verlassen meiner Parklücke achte Ich besonders auf Fußgänger, da das stehende Elektrofahrzeug kein Geräusch produziert
- [ ] Ich werde bei geöffnetem Seitenfenster laute Musik spielen, um gehört zu werden
- [x] Ich werde besonders langsam und vorsichtig fahren
- [ ] Ich werde ständig hupen, um andere Personen auf mich aufmerksam zu machen

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2742

Welche Gefahren könnten entstehen, wenn Sie mit einem Elektrofahrzeug fahren?

Offizielle Frage

- [x] Fußgänger und Radfahrer hören mich nicht, wenn ich langsam fahre
- [x] Da ich niemals zu einer normalen Tankstelle muss, vergesse ich, den Reifendruck zu kontrollieren
- [ ] Wenn ich den Akku voll lade, könnte dieser explodieren
- [ ] Ich könnte einen Stromschlag bekommen, wenn ich das Ladekabel während des Ladens anfasse

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2739

Was kennzeichnet einen Strom sparenden und sicheren Fahrstil?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre gelassen und vorausschauend
- [x] Ich halte beim Hintereinanderfahren mindestens 2 bis 3 Sekunden Abstand, um den Schwung besser nutzen zu können
- [ ] Ich fahre im Windschatten des vor mir fahrenden Fahrzeugs
- [ ] Ich werde Gefällestrecken ohne Rekuperation fahren, um den Akku nicht zu überladen

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 25

Sie fahren hier mit Ihrem PKW. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre auf halbe Sicht
- [ ] Ich fahre am linken Fahrbahnrand
- [x] Ich bremse vor der Kurve ab, um nicht zum rechten Fahrbahnrand zu rutschen
- [ ] Ich fahre ganz rechts auf das Bankett

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2747

Sie möchten mit Ihrem Elektrofahrzeug eine längere Strecke fahren. Was können Sie tun, wenn Sie erkennen, dass die Rest-Reichweite nicht ausreicht, um an Ihr geplantes Ziel bzw. zur geplanten Ladestation zu kommen?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre langsamer
- [x] Ich suche eine näher gelegene Ladestation
- [x] Ich schalte die Heizung oder die Klimaanlage aus
- [ ] Ich schalte die Beleuchtung und die Rekuperation aus

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2746

Sie möchten mit Ihrem Elektrofahrzeug eine Strecke fahren, die über der möglichen Reichweite Ihres Fahrzeuges liegt. Was werden Sie beachten?

Offizielle Frage

- [x] Ich informiere mich über Ladestationen auf meiner Strecke, die für die mein Fahrzeug geeignet sind
- [ ] Ich fahre möglichst schnell, um früher zu einer Schnellladestation zu kommen
- [x] Ich werde den Akku voll laden. Erforderlichenfalls stelle ich dies am Fahrzeug ein
- [x] Ich werde die Reichweitenprognose am Armaturenbrett beobachten und erforderlichenfalls langsamer fahren

B - Fragen > B - Gefahrenlehre, Antriebe, Pannen > Frage 2745

Sie fahren mit einem Elektrofahrzeug. Warum werden Sie den ECO-Modus deaktivieren, wenn Sie überholen möchten?

Offizielle Frage

- [ ] Um zu vermeiden, dass beim starken Beschleunigen der Elektromotor beschädigt wird
- [x] Der ECO-Modus könnte die erreichbare Fahrgeschwindigkeit limitieren
- [ ] Um Strom zu sparen
- [ ] Um zu vermeiden, dass beim starken Beschleunigen der Akku beschädigt wird

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 65

Was verstehen Sie unter "Schieben" eines Kraftfahrzeuges?

Offizielle Frage

- [ ] Das Ausbrechen der Hinterräder
- [ ] Das Blockieren aller Räder
- [ ] Das Kippen des Fahrzeuges
- [x] Dass das Fahrzeug dem Lenkeinschlag nicht folgt, sondern geradeaus weiterfährt

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 30

Sie fahren mit etwa 100 km/h. Welche Gefahren können hier beim Überholen auftreten?

Offizielle Frage

- [ ] Aquaplaninggefahr
- [x] Ich könnte ins Schleudern kommen
- [x] Der Bremsweg wird unkalkulierbar lang
- [x] Der LKW vor mir könnte ins Schleudern kommen

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 29

Sie fahren mit etwa 100 km/h. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage



- [x] Ich bleibe auf diesem Fahrstreifen, bremse ab und überhole nicht
- [ ] Ich werde vorsichtig beschleunigen und auf den linken Fahrstreifen wechseln
- [x] Ich halte das Lenkrad mit beiden Händen fest
- [ ] Ich werde den LKW rasch überholen und mich dann rechts einordnen

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 26

Sie fahren hier mit Ihrem PKW. Mit welchen besonderen Gefahren müssen Sie in dieser Kurve rechnen?

Offizielle Frage

- [x] Mit erhöhter Schleudergefahr
- [ ] Mit Schneeverwehungen
- [x] Mit Glatteis
- [x] Mit Gegenverkehr

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 90

Sie fahren hier mit einem Klein-LKW. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [ ] Ich schalte auf einen möglichst hohen Gang und bremse dauernd mit
- [x] Ich wähle einen Gang, bei dem die Bremswirkung des Motors allein ausreicht, die gewünschte Geschwindigkeit zu halten
- [ ] Ich lasse das Fahrzeug im Leerlauf rollen
- [x] Sollte ich die Bremsen überlastet haben und die Bremswirkung nachlassen, halte ich an, um die Bremsen auskühlen zu lassen

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 87

Ihr PKW hat Allradantrieb. Welche Aussage(n) zur Wahl der Fahrgeschwindigkeit treffen zu?

Offizielle Frage

- [ ] Ich kann gefahrlos schneller fahren als mit einem Fahrzeug mit Hinterradantrieb
- [ ] Ich kann gefahrlos schneller fahren als mit einem Fahrzeug mit Vorderradantrieb
- [ ] Ich kann hier mit 50 km/h gefahrlos fahren
- [x] Ich werde nicht schneller fahren als mit einem Fahrzeug, das keinen Allradantrieb hat

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 86

Wie verhalten Sie sich in dieser Verkehrssituation?

Offizielle Frage

- [ ] Ich fahre auf Gefahrensicht
- [x] Solang die Fahrbahn ausreichend geräumt und gestreut ist, kann ich ohne Schneeketten weiterfahren
- [x] Ich fahre mit dem 1. Gang weiter
- [ ] Ich muss hier auf jeden Fall Schneeketten auf allen vier Rädern montieren

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 66

Ihr Fahrzeug ist mit einer elektronischen Fahrdynamik-Regelung ausgerüstet. Wie werden Sie sich verhalten, wenn Ihr Fahrzeug zu schieben beginnt?

Offizielle Frage

- [x] Ich bremse ab
- [x] Ich kupple aus
- [ ] Ich gebe leicht Gas
- [x] Ich lenke dem Kurvenverlauf entsprechend

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 133

Sie fahren mit einem Klein-LKW. Mit welchen Unterschieden im Fahrverhalten gegenüber einem PKW müssen Sie rechnen?

Offizielle Frage

- [ ] Der Klein-LKW ist bei Seitenwind weniger anfällig auf Spurversatz
- [x] Der Klein-LKW ist bei Seitenwind anfälliger auf Spurversatz
- [x] Der Klein-LKW kann in Kurven leichter umkippen
- [ ] Der PKW kann in Kurven leichter umkippen

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 132

Sie fahren hier mit einem PKW. Welche Gefahren bestehen, wenn Sie hier für die Situation zu schnell fahren?

Offizielle Frage

- [ ] Die Motorkühlung könnte einfrieren
- [x] Das Fahrzeug könnte trotz einer Fahrdynamik-Regelung ins Rutschen kommen
- [ ] Die Reifen könnten beschädigt werden
- [x] Das Fahrzeug könnte unkontrollierbar werden, wenn es ins Rutschen kommt

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 131

Sie fahren hier mit Ihrem PKW. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [ ] Ich muss auf jeden Fall auf allen Rädern Schneeketten montieren
- [x] Solang die Fahrbahn ausreichend geräumt und gestreut ist, kann ich ohne Schneeketten weiterfahren
- [x] Ich fahre mit dem 1. Gang
- [x] Ich rechne im Schatten mit vereister Fahrbahn

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 91

Sie fahren hier mit einem Klein-LKW. Woran können Sie erkennen, dass die Motorbremswirkung ausreicht?

Offizielle Frage

- [ ] Wenn das Fahrzeug immer schneller wird
- [x] Wenn die Geschwindigkeit annähernd gleich bleibt, ohne dass ich mitbremsen muss
- [ ] Wenn die Kontrollleuchte für die Bremse dunkel bleibt
- [ ] Wenn ich dauernd leicht mitbremsen muss

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1519

Sie fahren mit Ihrem PKW und betätigen das Bremspedal. Dabei bemerken Sie, dass der Leerweg wesentlich größer als normal ist. Was schließen Sie daraus?

Offizielle Frage

- [x] Das Bremssystem könnte defekt sein
- [ ] Die Bremsbeläge könnten zu stark abgenutzt sein
- [ ] Die Bremsflüssigkeit könnte zu alt geworden sein
- [ ] Die Bremsbeläge könnten zu alt geworden sein

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 145

Ihr Fahrzeug ist mit einer elektronischen Fahrdynamik-Regelung ausgerüstet. Wie werden Sie sich verhalten, wenn Ihr Fahrzeug zu schleudern beginnt?

Offizielle Frage

- [x] Ich bremse ab
- [x] Ich kupple aus
- [ ] Ich gebe leicht Gas
- [x] Ich lenke dem Kurvenverlauf entsprechend

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 144

Was verstehen Sie unter dem "Schleudern" eines Kraftfahrzeuges?

Offizielle Frage

- [x] Das Ausbrechen der Hinterräder
- [ ] Das Blockieren aller Räder
- [ ] Das Kippen des Fahrzeuges
- [ ] Dass das Fahrzeug dem Lenkeinschlag nicht folgt, sondern geradeaus weiterfährt

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 134

Sie fahren mit einem Klein-LKW. Wie berücksichtigen Sie das beim Fahren?

Offizielle Frage

- [x] Ich fahre in Kurven langsamer als mit einem PKW
- [ ] Ich wähle die Fahrlinie näher zur Fahrbahnmitte als mit einem PKW
- [x] Ich fahre bei starkem Seitenwind langsamer als mit einem PKW
- [ ] Ich fahre in einem starken Gefälle schneller als mit einem PKW

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1523

Es ist zu wenig Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter. Welche Ursachen kann dies haben?

Offizielle Frage

- [ ] Dass die Bremsflüssigkeit im Lauf der Zeit verdunstet ist
- [x] Dass sich die Bremsbeläge abgenutzt haben
- [x] Dass die Bremsanlage undicht geworden ist
- [ ] Dass die Bremsen überhitzt wurden

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1522

Sie überprüfen die Bremsanlage Ihres PKW am Stand. Bei der Druckprobe am Bremspedal bemerken Sie, dass das Bremspedal langsam nachgibt. Was schließen Sie daraus?

Offizielle Frage

- [x] Das Bremssystem ist undicht geworden
- [ ] Die Bremsbeläge sind verschmutzt
- [ ] Die Bremsflüssigkeit ist zu verschmutzt
- [ ] Die Bremsflüssigkeit ist zu alt

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1521

Sie überprüfen die Bremsanlage Ihres PKW am Stand. Reicht das aus um festzustellen, ob die Bremsen einwandfrei funktionieren? Warum?

Offizielle Frage

- [ ] Ja, weil ich den Leerweg und die Bremsflüssigkeit kontrollieren kann
- [x] Nein, weil ich weder die Wirkung noch die Gleichmäßigkeit der Bremsungen überprüfen kann
- [ ] Nein, weil ich den Leerweg nur während der Fahrt überprüfen kann
- [ ] Ja, weil damit die Bremsanlage vollständig überprüft ist

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1520

Wie verhalten Sie sich, wenn Sie einen Defekt an der Betriebsbremse feststellen?

Offizielle Frage

- [x] Ich halte an und kontrolliere den Bremsflüssigkeitsstand
- [ ] Ich fahre weiter und lasse beim nächsten Service die Bremse kontrollieren
- [x] Ich halte an und führe mit dem Bremspedal eine Druckprobe durch
- [ ] Ich fahre weiter und benutze zum Anhalten die Feststellbremse

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1720

In Ihrem PKW leuchtet diese Kontrollleuchte während der Fahrt auf. Was bedeutet das?

Offizielle Frage

- [x] Dass die Bremsbeläge abgenutzt sind
- [ ] Dass die Bremsbeläge nass geworden sind
- [ ] Dass die Bremsflüssigkeit zu alt geworden ist
- [ ] Dass das Bremslicht ausgefallen ist

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1526

Wie oft soll die Bremsflüssigkeit Ihres Fahrzeuges gewechselt werden?

Offizielle Frage

- [ ] Immer dann, wenn der Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter die Minimum-Marke erreicht hat
- [x] Spätestens alle 2 Jahre, außer es steht in der Betriebsanleitung etwas anderes
- [ ] Immer dann, wenn die Bremsen-Warnleuchte aufleuchtet
- [ ] Immer dann, wenn die Bremsflüssigkeit die Farbe wechselt

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1525

Die Bremsflüssigkeit in Ihrem Fahrzeug ist schon mehrere Jahre lang nicht gewechselt worden. Kann das gefährlich werden? Warum?

Offizielle Frage

- [ ] Nein
- [x] Ja, weil sich dann beim längeren Bremsen Dampfblasen bilden können. Dann funktioniert die Bremse nicht mehr
- [ ] Ja, weil sich dann die Bremsen stärker als normal abnutzen
- [ ] Ja, weil dann beim Bremsen giftige Dämpfe entstehen können

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1524

Sie stellen fest, dass der Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter zu weit abgesunken ist. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [ ] Ich muss die gesamte Bremsflüssigkeit wechseln lassen
- [x] Ich führe eine Dichtheitsprobe durch
- [x] Ich lasse die Bremse in einer Fachwerkstätte überprüfen
- [ ] Ich fahre so lange weiter, bis der nächste Servicetermin ansteht

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1724

In Ihrem PKW leuchtet während der Fahrt diese Warnlampe auf. Was kann das bedeuten?

Offizielle Frage

- [x] Dass ein Teil der Bremsanlage eine Störung hat
- [ ] Dass das Bremslicht ausgefallen ist
- [x] Dass ein Teil der Bremsanlage ausgefallen ist
- [ ] Dass die Bremse überhitzt wurde

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1723

Welche Gefahr besteht, wenn Sie mit einem defekten Bremskraftverstärker fahren?

Offizielle Frage

- [x] Der Bremsweg wird länger, da das Bremspedal viel kräftiger betätigt werden muss
- [ ] Die Bremsen überhitzen leicht
- [ ] Die Bremsen neigen zum Blockieren
- [ ] Die Bremswirkung fällt völlig aus

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1722

Wie überprüfen Sie den Bremskraftverstärker Ihres PKW?

Offizielle Frage

- [x] Ich betätige bei abgestelltem Motor mehrfach das Bremspedal. Danach starte ich den Motor. Das Bremspedal muss etwas nachgeben
- [ ] Ich fahre mit etwa 20 km/h und mache einen Bremsversuch. Dabei muss der PKW nach 10 m stehen
- [ ] Das geht nur in der Werkstatt
- [ ] Das geht nur beim Abschleppen

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1721

In Ihrem PKW leuchtet diese Kontrollleuchte während der Fahrt auf. Wie sollten Sie sich verhalten?

Offizielle Frage

- [x] Ich sollte möglichst bald einen Werkstatttermin wahrnehmen
- [ ] Ich muss den PKW abschleppen lassen
- [ ] Ich darf den PKW nicht mehr abschleppen lassen
- [ ] Ich muss sofort Bremsflüssigkeit nachfüllen

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 2498

Sie fahren mit Ihrem PKW. Was bedeutet das Blinken dieser Kontrollleuchte?

Offizielle Frage

- [x] Dass die Fahrdynamikregelung (ESC, ESP, DSC, ...) aktiv ist
- [ ] Dass die Temperatur des Kühlwassers zu gering ist
- [ ] Dass der Tempomat aktiviert ist
- [ ] Dass die Servolenkung ausgefallen ist

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1729

Sie haben Ihren PKW wegen eines Bremsdefektes angehalten. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich mache eine vollständige Standbremsprobe
- [x] Ich lasse das Fahrzeug abschleppen, wenn ich mit der Fußbremse keine Bremswirkung mehr erziele
- [x] Ich lese in der Betriebsanleitung des PKW nach, was zu tun ist
- [ ] Ich fahre bis zum nächsten Servicetermin weiter

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1728

Wodurch können Sie während der Fahrt feststellen, dass die Fußbremse Ihres PKW defekt ist?

Offizielle Frage

- [x] Daran, dass die rote Bremskontrollleuchte aufleuchtet
- [x] Daran, dass der PKW nicht so stark wie gewohnt bremst
- [x] Daran, dass sich das Bremspedal plötzlich viel weiter als gewohnt treten lässt
- [ ] Daran, dass die gelbe Bremskontrollleuchte aufleuchtet

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 1725

In Ihrem PKW leuchtet während der Fahrt diese Warnlampe auf. Wie verhalten Sie sich?

Offizielle Frage

- [x] Ich halte sofort an und rechne dabei, dass die Bremswirkung nicht so stark wie gewohnt ist
- [x] Nach dem Anhalten mache ich eine vollständige Standbremsprobe
- [ ] Ich fahre vorsichtig bis zur nächsten Werkstatt und lasse erst dort die Bremsanlage überprüfen
- [ ] Ich fahre vorsichtig bis zur nächsten Tankstelle und lasse erst dort die Bremsanlage überprüfen

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 2520

Wie verhalten Sie sich, wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet?

Offizielle Frage

- [x] Ich überprüfe, ob ich die Fahrdynamikregelung (ESC, ESP, DSC, ...) versehentlich ausgeschaltet habe
- [ ] Ich werde beim nächsten Jahresservice den Auftrag erteilen, den Fehler zu beheben
- [ ] Ich lasse sofort Winterreifen montieren
- [x] Ich halte an einer geeigneten Stelle an und folge den Anweisungen der Betriebsanleitung

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 2519

Was bedeutet es, wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet?

Offizielle Frage

- [x] Dass die Fahrdynamikregelung (ESC, ESP, DSC, ...) außer Betrieb ist
- [ ] Dass die Fahrbahn rutschig ist
- [ ] Dass der Tempomat eingeschaltet ist
- [ ] Dass der nächste Wartungsdienst fällig ist

B - Fragen > B - Fahrdynamik, Bremsanlage > Frage 2499

Sie fahren mit Ihrem PKW. Wie werden Sie sich verhalten, wenn diese Kontrollleuchte blinkt?

Offizielle Frage

- [ ] Ich gebe Vollgas
- [x] Ich werde Gas wegnehmen und langsamer weiterfahren
- [ ] Ich werde die von der Kontrollleuchte dargestellten Lenkanweisungen befolgen
- [ ] Ich werde die Fahrdynamikregelung (ESC, ESP, DSC, ...) ausschalten, da sie defekt ist